



W
O
W

Effekt

Gemeinden Winter

festlich Blickfang

unverwechselbar

Erfahrungen lebendig Highlight

elegant Schmückstück

Produktion Emotionen faszinierend

Lichterglanz

edel

Weihnachten

Motiv Lichtschlauch Illumination

Licht

Premium stimmungsvoll

eindrucksvoll Farbenspiel

harmonisch brillant **Städte**

Schriftzüge Tannenbaum

dekorativ **Qualität** Sterne Gestaltung Ideen

Know-How Advent Beleuchtung

individuell hochwertig Präsentation

verzaubernd **Ilufix** LED

Weihnachtsmarkt

funkelnd grenzenlos kreativ Unikat

Lichterketten Sternschnuppe

Service Glück Leuchtmittel

beliebt bezaubernd Design einladend

Kundenwunsch **Klassik**

Fertigung

innovativ

EBELING

Licht

begeistert flexibel

Vielfalt Konzepte leuchtend

verweilen Montage staunen

einzigartig

Hoppegarten

Bremen

Weihnacht 2020-2022

Zeit für ganz großen Lichterglanz

1968 wurde die Ebeling Licht GmbH in Bremen als „Großhandelsbetrieb für Leuchtmittel und Materialien für Elektroinstallationen“ gegründet. Doch schon in den 70er-Jahren zeigte Ebeling, dass auch der Einzelhandel beim Weihnachtsgeschäft von zusätzlicher spezieller Weihnachtsbeleuchtung profitieren kann.

Die Ebeling Licht GmbH war einer der ersten Anbieter, der Straßenbeleuchtung für die Advents- und Weihnachtszeit entwickelt und gebaut hat. Wir entwerfen und produzieren Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich. So können wir für Sie einzigartige, ins Stadtbild passende Motive entwickeln.

Unsere Weihnachtsbeleuchtung gibt den Einkaufspassagen ihr unverwechselbares Gesicht.

Ideen und Konzepte

Ebeling entwirft und produziert Lichtdekorationen für nahezu jeden Anwendungsbereich. Unsere Elemente zeichnen sich durch Langlebigkeit auf hohem technischen Niveau aus. Wir produzieren auch für verschiedene Veranstaltungen wie kulturelle Ereignisse aller Art, Stadtfeste, Sportveranstaltungen, illuminierte Dekorationselemente etc.

Sie wählen fertige Elemente, die miteinander kombiniert werden können oder wir fertigen nach Ihren individuellen Vorstellungen für Ihren Anwendungsbereich passende Lichtdekoration.

Unser starkes Team - ständig unter Strom

Mit unserem Stammhaus in Bremen, unserer Zweigniederlassung in Hoppegarten und mit einem dichten Netz von Außendienstmitarbeitern betreuen wir den gesamten deutschen Markt. Wir sind darüber hinaus auch weltweit tätig.

Unser Team besteht aus 15 findigen Köpfen im Außendienst, in der Planung und Konzepterstellung, in der Grafik und im Design, in der Projektabwicklung sowie natürlich auch in der Auftragsannahme, im Lager und im Versand. Fast alle Ideen zur Lichtgestaltung lassen sich umsetzen! Unser Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne in all unseren Geschäftsbereichen.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Traditional	4
Sternmotive	
Bogenmotive	
Tannenbaummotive	
Traditional- & Klassikmotive im Vergleich	5
Klassikmotive	
Sternmotive	6-9
Bogenmotive	10-11
Tannenbaummotive	12
Schweifmotive	13
diverse Motive	14-15
Straßenüberspannungen	16-17
Befestigungszubehör	18-20
Lichterketten	21
Illufix®-Lichterketten	22
Girlandenlichterketten	22
Rankenlichterketten	23
Partylichterketten	23
Glockenlichterketten	23
Flachkabel	24
Elektrisches Anschlussmaterial	25
Leuchtmittel	26-27
Schriftzüge	28
LED Lichtschlauch	29
MK Premium-Vertriebspartner	30-31
LED Premium Lichterketten	32-33
LED Premium Lichtervorhang	34-35
LED QuickFix Motive	36
QuickFix Zubehör	37
Girlanden und Ranken	
unbeleuchtet	38
beleuchtet	39-41
Unser Service	42
Kontakt	43
Referenzen	44-47

Traditionalmotive

Stern- / Bogen- / Tannenbaummotive (exkl. LED-Anschlusssatz)




Sternmotiv 3

Art.-Nr.:	10010278
Maße:	ca. 80 x 80 cm
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Ausleuchtung:	160 LEDs in warmweiß
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast / Seil




Sternmotiv 5

Art.-Nr.:	10010279
Maße:	ca. 85 x 75 cm
Gewicht:	ca. 2,9 kg
Ausleuchtung:	240 LEDs in warmweiß
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast / Seil



Sternschnuppe 1

Art.-Nr.:	10010281
Maße:	ca. 70 x 120 cm
Gewicht:	ca. 3,2 kg
Ausleuchtung:	240 LEDs in warmweiß
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast / Seil



Bogenmotiv 1

Art.-Nr.:	10010277
Maße:	ca. 75 x 90 cm
Gewicht:	ca. 3,5 kg
Ausleuchtung:	240 LEDs in warmweiß
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Bogenmotiv 5

Art.-Nr.:	10010282
Maße:	ca. 70 x 100 cm
Gewicht:	ca. 3,0 kg
Ausleuchtung:	160 LEDs in warmweiß, Kerze inkl. 1W LED-Leuchtmittel
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Beispielfoto mit Organic Starlet

Bogenmotiv

Art.-Nr.:	10010399
Maße:	ca. 50 x 90 cm
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Ausleuchtung:	160 LEDs in warmweiß
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Tannenbaummotiv 1A

Art.-Nr.:	10011360
Maße:	ca. 115 x 105 cm
Gewicht:	ca. 3,9 kg
Ausleuchtung:	320 LEDs in warmweiß
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast

Traditional- & Klassikmotive im Vergleich

Traditional



Knesebeck

Klassik



Meppen



Scheeßel



Oyten



Lannach



Visbek


Klassikmotive

Sternmotive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Stern 1

Art.-Nr.:	1000001
Maße:	ca. 50 x 45 cm
Gewicht:	ca. 1,5 kg
Ausleuchtung:	12 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Stern 2

Art.-Nr.:	1000002
Maße:	ca. 70 x 65 cm
Gewicht:	ca. 2 kg
Ausleuchtung:	12 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Stern 6

Art.-Nr.:	1000006
Maße:	ca. 95 x 95 cm
Gewicht:	ca. 2,4 kg
Ausleuchtung:	16 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Stern 9

Art.-Nr.:	1001003
Maße:	ca. 120 x 105 cm
Gewicht:	ca. 3,8 kg
Ausleuchtung:	36 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Stern 11

Art.-Nr.:	1001005
Maße:	ca. 130 x 130 cm
Gewicht:	ca. 3,6 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Stern 12

Art.-Nr.:	1001006
Maße:	ca. 145 x 125 cm
Gewicht:	ca. 3,5 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Meppen

Klassikmotive

Sternmotive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Stern 12A

Art.-Nr.:	1001020
Maße:	ca. 145 x 125 cm
Gewicht:	ca. 4 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Stern 13

Art.-Nr.:	1001007
Maße:	ca. 145 x 130 cm
Gewicht:	ca. 4,9 kg
Ausleuchtung:	36 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil




Klassik-Stern 15

Art.-Nr.:	1002001
Maße:	ca. 160 x 140 cm
Gewicht:	ca. 6,9 kg
Ausleuchtung:	48 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil




Klassik-Stern 16

Art.-Nr.:	1002002
Maße:	ca. 230 x 190 cm
Gewicht:	ca. 8,5 kg
Ausleuchtung:	54 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Sternschnuppe 2

Art.-Nr.:	1010002
Maße:	ca. 120 x 230 cm
Gewicht:	ca. 7,5 kg
Ausleuchtung:	44 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast / Seil



Klassik-Sternschnuppe 3

Art.-Nr.:	1010003
Maße:	ca. 140 x 240 cm
Gewicht:	ca. 7,5 kg
Ausleuchtung:	48 Brennstellen E27
Anwendung:	Seil




Syke

Klassikmotive

Sternmotive (exkl. Leuchtmittel)

**Klassik-Stern 3**


Art.-Nr.:	1000003
Maße:	ca. 90 x 90 cm
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Ausleuchtung:	20 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil

**Klassik-Stern 3 W/M**

Art.-Nr.:	10009504
Maße:	ca. 90 x 90 cm
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Ausleuchtung:	20 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast

**Klassik-Stern 5**


Art.-Nr.:	1000005
Maße:	ca. 95 x 85 cm
Gewicht:	ca. 2,9 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil

**Klassik-Stern 5 W/M**

Art.-Nr.:	10009505
Maße:	ca. 95 x 85 cm
Gewicht:	ca. 2,9 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast

Klassikmotive

Sternmotive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Sternschnuppe 1

Art.-Nr.:	1010001
Maße:	ca. 80 x 130 cm
Gewicht:	ca. 3,2 kg
Ausleuchtung:	20 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast / Seil



Anklam



Bremen



Anklam



Meppen

Klassikmotive

Bogenmotive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Bogen 1

Art.-Nr.:	1011001
Maße:	ca. 85 x 90 cm
Gewicht:	ca. 3,5 kg
Ausleuchtung:	20 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 2

Art.-Nr.:	1011002
Maße:	ca. 110 x 105 cm
Gewicht:	ca. 4 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 4

Art.-Nr.:	1012001
Maße:	ca. 140 x 145 cm
Gewicht:	ca. 7,3 kg
Ausleuchtung:	39 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 5

Art.-Nr.:	1013001
Maße:	ca. 70 x 100 cm
Gewicht:	ca. 3 kg
Ausleuchtung:	11 Brennstellen E27 + 1 Kerze
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 6

Art.-Nr.:	1013002
Maße:	ca. 115 x 90 cm
Gewicht:	ca. 3,2 kg
Ausleuchtung:	15 Brennstellen E27 + 1 Glocke
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 7A

Art.-Nr.:	1013011
Maße:	ca. 140 x 80 cm
Gewicht:	ca. 4,8 kg
Ausleuchtung:	16 Brennstellen E27 + LED-Lichtschlauch
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Oyten



Nordenham

Klassikmotive

Bogenmotive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Bogen 11A

Art.-Nr.:	1013010
Maße:	ca. 310 x 160 cm
Gewicht:	ca. 10,5 kg
Ausleuchtung:	40 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 12A

Art.-Nr.:	1013012
Maße:	ca. 250 x 140 cm
Gewicht:	ca. 12 kg
Ausleuchtung:	29 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Klassik-Bogen 14

Art.-Nr.:	1013014
Maße:	ca. 270 x 175 cm
Gewicht:	ca. 12,5 kg
Ausleuchtung:	58 Brennstellen E27
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Wodzislaw-Polen

Klassikmotive

Tannenbaummotive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Tannenbaum 1A

Art.-Nr.:	1020001
Maße:	ca. 125 x 110 cm
Gewicht:	ca. 3,9 kg
Ausleuchtung:	29 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Tannenbaum 1B

Art.-Nr.:	1020002
Maße:	ca. 205 x 170 cm
Gewicht:	ca. 6,2 kg
Ausleuchtung:	47 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Tannenbaum 2

Art.-Nr.:	1020003
Maße:	ca. 185 x 70 cm
Gewicht:	ca. 3,7 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Tannenbaum 3

Art.-Nr.:	1020004
Maße:	ca. 185 x 160 cm
Gewicht:	ca. 13 kg
Ausleuchtung:	93 Brennstellen E27
Anwendung:	Mast (Aufsatz)



Klassik-Tannenbaum 5A

Art.-Nr.:	1020008
Maße:	ca. 160 x 140 cm
Gewicht:	ca. 7 kg
Ausleuchtung:	37 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Tannenbaum 5B

Art.-Nr.:	1020009
Maße:	ca. 230 x 240 cm
Gewicht:	ca. 9,5 kg
Ausleuchtung:	55 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Tannenbaum 6


Art.-Nr.:	10008673
Maße:	ca. 260 x 130 cm
Gewicht:	ca. 13 kg
Ausleuchtung:	34 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Buchholz in der Nordheide


Klassikmotive

Schweifmotive (exkl. Leuchtmittel)




Klassik-Schweif 1

Art.-Nr.:	1031001
Maße:	ca. 90 x 160 cm
Gewicht:	ca. 3 kg
Ausleuchtung:	10 Brennstellen E27 + 1 Kerze
Anwendung:	Seil




Klassik-Schweif 2

Art.-Nr.:	1031002
Maße:	ca. 95 x 285 cm
Gewicht:	ca. 6,7 kg
Ausleuchtung:	32 Brennstellen E27
Anwendung:	Seil




Klassik-Schweif 3

Art.-Nr.:	1031003
Maße:	ca. 100 x 165 cm
Gewicht:	ca. 3,5 kg
Ausleuchtung:	19 Brennstellen E27
Anwendung:	Seil




Klassik-Schweif 6

Art.-Nr.:	1031006
Maße:	ca. 110 x 165 cm
Gewicht:	ca. 5,7 kg
Ausleuchtung:	32 Brennstellen E27
Anwendung:	Seil



Klassik-Schweif 7

Art.-Nr.:	1031007
Maße:	ca. 100 x 205 cm
Gewicht:	ca. 5 kg
Ausleuchtung:	16 Brennstellen E27
Anwendung:	Seil



Klassik-Schweif 9

Art.-Nr.:	1031009
Maße:	ca. 140 x 150 cm
Gewicht:	ca. 6,6 kg
Ausleuchtung:	25 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch Stern
Anwendung:	Seil



Meppen


Klassikmotive

diverse Motive (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Glocke 1

Art.-Nr.:	1021001
Maße:	ca. 120 x 100 cm
Gewicht:	ca. 3,4 kg
Ausleuchtung:	21 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Glocke 2

Art.-Nr.:	1021002
Maße:	ca. 130 x 200 cm
Gewicht:	ca. 6,2 kg
Ausleuchtung:	40 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Kreis 1

Art.-Nr.:	1032003
Maße:	ca. 100 x 120 cm
Gewicht:	ca. 5 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27 + 1 Glocke
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Herz 1

Art.-Nr.:	1032001
Maße:	ca. 130 x 200 cm
Gewicht:	ca. 4 kg
Ausleuchtung:	22 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Herz 2

Art.-Nr.:	1032002
Maße:	ca. 130 x 240 cm
Gewicht:	ca. 6,8 kg
Ausleuchtung:	40 Brennstellen E27
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Klassik-Kreis 2

Art.-Nr.:	10032004
Maße:	ca. 130 x 130 cm
Gewicht:	ca. 5 kg
Ausleuchtung:	24 Brennstellen E27 + 1 Glocke
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



Kaldenkirchen-Nettetal



Kaldenkirchen-Nettetal

Klassikmotive

diverse Motive (exkl. Leuchtmittel)



LED-Doppelstern

Art.-Nr.:	1001018
Maße:	ca. 105 x 130 cm
Gewicht:	ca. 5,5 kg
Ausleuchtung:	30 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	Wand / Mast / Seil



LED-Schweif (KM19)

Art.-Nr.:	10006648
Maße:	ca. 300 x 220 cm
Gewicht:	ca. 12 kg
Ausleuchtung:	45 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



LED-Schweif (KM17)

Art.-Nr.:	10006649
Maße:	ca. 350 x 220 cm
Gewicht:	ca. 15 kg
Ausleuchtung:	51 Brennstellen E27 + LED- Lichtschlauch
Anwendung:	inkl. Wandhalterung Wand / Mast



Bremen

Klassikmotive

Straßenüberspannungen (exkl. Leuchtmittel)




Klassik-Straßenüberspannung 01

Art.-Nr.:	1039004
Maße:	ca. 160 x 620 cm
Ausleuchtung:	86 Brennstellen E27 + 2 Kerzen inkl. Leuchtmittel
Konfiguration:	1 x Stern 15 2 x Schweif 3
Anwendung:	inkl. Seilset



Klassik-Straßenüberspannung 02

Art.-Nr.:	1039005
Maße:	ca. 160 x 860 cm
Ausleuchtung:	112 Brennstellen
Konfiguration:	1 x Stern 15 2 x Schweif 2
Anwendung:	inkl. Seilset



Klassik-Straßenüberspannung 06

Art.-Nr.:	1039009
Maße:	ca. 120 x 530 cm
Ausleuchtung:	96 Brennstellen E27
Konfiguration:	2 x Sternschnuppe 3
Anwendung:	inkl. Seilset



Klassik-Straßenüberspannung 08

Art.-Nr.:	1039027
Maße:	ca. 140 x 450 cm
Ausleuchtung:	86 Brennstellen E27 + LED-Lichtschlauch
Konfiguration:	1 x Stern 9 2 x Schweif 9
Anwendung:	inkl. Seilset



Delmenhorst

Klassikmotive

Straßenüberspannungen (exkl. Leuchtmittel)



Klassik-Straßenüberspannung 24

Art.-Nr.:	1039023
Maße:	ca. 260 x 560 cm
Ausleuchtung:	106 Brennstellen E27 + LED-Lichtschlauch
Konfiguration:	1 x Tannenbaum 6 2 x Schweif 13
Anwendung:	inkl. Seilset



Klassik-Straßenüberspannung 47

Art.-Nr.:	1039050
Maße:	ca. 145 x 630 cm
Ausleuchtung:	112 Brennstellen E27 + LED-Lichtschlauch
Konfiguration:	1 x Stern 12A 2 x Schweif
Anwendung:	inkl. Seilset



Klassik-Straßenüberspannung 07

Art.-Nr.:	1039010
Maße:	ca. 130 x 600 cm
Ausleuchtung:	50 Brennstellen E27 2 Kerzen inkl. Leuchtmittel
Konfiguration:	1 x Herz 2 2x Schweif 1
Anwendung:	inkl. Seilset



Klassik-Straßenüberspannung 11

Art.-Nr.:	1039034
Maße:	ca. 130 x 550 cm
Ausleuchtung:	43 Brennstellen E27 2 Kerzen inkl. Leuchtmittel
Konfiguration:	1 x Kreis 1 2 x Schweif 1
Anwendung:	inkl. Seilset



Visbek



Wandhalterungsset 1

Art.Nr.:	1400050W1
Anwendung:	Zur Befestigung an Wänden und Fassaden - für Motive bis 60 cm



Wandhalterungsset 2

Art.Nr.:	1400050W2
Anwendung:	Zur Befestigung an Wänden und Fassaden - für Motive ab 60 cm



Wandhalterungsset 3

Art.Nr.:	1400050W3
Anwendung:	Zur Befestigung an Wänden und Fassaden - für Motive ab 160 cm



Mastbefestigungsset 1

Art.Nr.:	1400050M1
Anwendung:	Zur Befestigung an Masten - für Motive bis 60 cm



Mastbefestigungsset 2

Art.Nr.:	1400051M2
Anwendung:	Zur Befestigung an Masten - für Motive ab 60 cm



Mastbefestigungsset 3

Art.Nr.:	1400052M3
Anwendung:	Zur Befestigung an Masten - für Motive ab 60 cm

Klassikmotive
Befestigungszubehör



Tannenbaum-
wandhalterungsset 1

Art.Nr.:	1400053WT
Anwendung:	Zur Befestigung an Wänden und Fassaden



Tannenbaum-
mastbefestigungsset 1

Art.Nr.:	1400053MT
Anwendung:	Zur Befestigung an Masten



Universal-Flachhalterung

Art.Nr.:	



Universal-Mastschellen-Set



Universal-Seilset




Stahldrahtseilset

Art.Nr.:	1400003S
Anwendung:	Bestehend aus: 2x Schellenband 2x Spannkörper 2x Spannschraube Schrauben und Muttern

Art.Nr.:	1401031
Anwendung:	Bestehend aus: 2x Gliederketten á 50cm 2x Bügelschrauben 2x Karabinerhaken

Art.Nr.:	1400023S
Anwendung:	Bestehend aus: 20m Stahldrahtseil 5mm, 2 x Drahtseilkauschen 5mm, 4 x Drahtseilklemmen 5mm, 1 x Spannschloss mit Ösen und Haken 2 x Karabiner 6x60mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	technische Beschreibung
	Spezial-Mastschellen	2-teilig in verschiedenen Ausführungen
1400068	Aluminium-Winkelhalter	mit Flanschplatte
0412044	Feuchtraum-Aufputzsteckdose	
0410026	Motiveinspeisungsgehäuse	1 Ausgang, 10 mtr., Aluminiumgehäuse mit IP67 Spezialbuchse inkl. Schutzkappe
0410035	Motiveinspeisungsgehäuse	2 Ausgänge, 10 mtr., Aluminiumgehäuse mit IP67 Spezialbuchse inkl. Schutzkappe



Meppen



Delmenhorst

Lichterketten

Unsere Illufix®-Lichterketten mit Flachkabel zeichnen sich durch ihre enorme Ausführungsvielfalt aus und sind für die verschiedensten Anwendungsbereiche eine klassische Lösung mit großer Wirkung.

Ein Klassiker der funkelnden Glanz zaubert, ob als laufender Meter oder fertig konfektioniert.



Innsbruck - Österreich



Aalen

Lichterketten

Illufix®-Lichterketten und Partylichterketten

Illufix®-Lichterketten

Ausführung:

laufender Meter

Kabelfarbe in grün, schwarz oder weiß

inkl. Dichtmanschetten (schwarz oder transparent)



Kabelfarbe	1 Fassung pro Meter	2 Fassungen pro Meter	3 Fassungen pro Meter	4 Fassungen pro Meter	5 Fassungen pro Meter
grün	1301007	1302007	1303007	1304007	1305007
schwarz	10005637	10005638	10005639	10005640	10005641
weiß	10005642	10005643	10005644	10005645	10005646

Partylichterkette

Ausführung:

fertig konfektioniert, 10 mtr.


Kabelfarbe grün

inkl. Stecker und Endstück mit Haken

inkl. Dichtmanschetten (Schwarz oder transparent)

inkl. farbiger Allgebrauchslampen 15 W in:

rot, grün, blau, gelb



Kabelfarbe	10 Fassungen E27, 10 mtr. lang	Allgebrauchslampen
grün	1308002	12 Stk. in Rot, Grün, Blau, Gelb

Girlandenlichterketten, Rankenlichterketten und Glockenlichterketten

Girlandenlichterkette

Ausführung:

laufender Meter

Kabelfarbe in grün

inkl. Dichtmanschetten (schwarz)

exkl. Leuchtmittel



Kabelfarbe	1 Fassung pro Meter	2 Fassungen pro Meter	3 Fassungen pro Meter	4 Fassungen pro Meter	5 Fassungen pro Meter
grün	1301010	1302010	1303010	1304010	1305010

Rankenlichterkette

Ausführung:

laufender Meter

Kabelfarbe in grün

inkl. Dichtmanschetten (schwarz)

exkl. Leuchtmittel



Kabelfarbe	1 Fassung pro Meter	2 Fassungen pro Meter	3 Fassungen pro Meter	4 Fassungen pro Meter	5 Fassungen pro Meter
grün	1301011	1302011	1303011	1304011	1305011

Glockenlichterkette

Ausführung:

fertig konfektioniert, 10 mtr.

Kabelfarbe in grün

inkl. Dichtmanschetten (schwarz)

inkl. 5 Glocken



Kabelfarbe	24 Fassungen E27, 10 mtr. lang	Glocken
grün	1306111	5 Stk. in rot



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Farbe
0311014	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	Trommelware	grün
0311017	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	50mtr.	grün
0300001	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	100mtr.	grün
10003971	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	Trommelware	schwarz
10006852	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	50mtr.	schwarz
0311015	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	100mtr.	schwarz
0300002	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	Trommelware	weiß
10010226	H05RN-H 2x1,5 qmm, 13,5mm	100mtr.	weiß

Zubehör



Art.-Nr.	Bezeichnung	Technische Beschreibung
10010599	Konturenstecker	für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, schwarz
1410012	Konturenstecker	für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, weiß
10003848	Konturenendstück mit Haken	für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, schwarz
1410013	Konturenendstück mit Haken	für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, weiß
0210025	Lichtkettenfassung E27	schwarz
10010292	Lichtkettenfassung E27	weiß
10003477	Dichtmanschette E27	außenliegend, schwarz
10005925	Dichtmanschette E27	außenliegend, transparent
1307005	Dichtmanschette E27	innenliegend, schwarz
10004760	Dichtmanschette E27	innenliegend, weiß

Elektrisches Anschlussmaterial



Art.-Nr.	Bezeichnung	technische Beschreibung
1410003	Konturenstecker	nur koppelbar mit Art.-Nr. 1410016
1410016	Konturenkupplung mit Deckel	nur koppelbar mit Art.-Nr. 1410003
1410001	Abzweigdose 90°	13 x 5mm, für Flachkabel
1410000	Aufhänger/Endstück	mit Oese für Flachkabel
1410005	Polyamid-Adapter	von Rund- auf Flachkabel
1410009	Polyamid-Verbinder	von Flach- auf Flachkabel
10001051	Gummistecker	2-pol. 16 Amp. 250V IP44 schwarz
10001053	Gummikupplung	2-pol. 10/16 Amp. 250V IP44 schwarz
0411003	Gummi-Dreivegekupplung mit Deckel	2-pol. 10/16 Amp. 250V schwarz
0412006	Gummi-Kettensteckdose	2-pol. + PE 16 Amp. 230V IP55 schwarz
10001054	Gummi-Steckdosenleiste 3-fach mit Deckel	2-pol. + PE 16 Amp. 250V IP44 schwarz
0412030	Gummikupplung 2-fach mit Deckel	2-pol. + PE 16 Amp. 250V IP44 schwarz
1423016	Kunststoffglocke	Höhe: 24cm, Ø 22,5cm, rot
1423014	Kunststoffkerze	Höhe: 44cm, Ø 13cm, rot/gelb



10007200



10007201



10007202



10010392



10010249



10010314

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Socket	Ausführung
10007200	LED Filament Allgebrauchslampe	230V	4W ~ 40W	2700K warmweiß	E27	klar / Glas
10007201	LED Filament Tropfenformlampe	230V	2W ~ 20W	2700K warmweiß	E27	klar / Glas
10007202	LED Filament Tropfenformlampe	230V	2W ~ 20W	2700K warmweiß	E14	klar / Glas
10010392	LED curved Filament Allgebrauchslampe	230V	1W ~ 15W	2400K warmweiß	E27	klar / Glas
10011901	LED curved Filament Tropfenformlampe	230V	1W ~ 15W	2400K warmweiß	E27	klar / Glas
10012362	LED curved Filament Tropfenformlampe	230V	1W ~ 15W	2400K warmweiß	E27	klar / PVC
10010249	LED curved Filament Tropfenformlampe	230V	0,6W ~ 10W	2400K warmweiß	E27	klar / PVC
10010312	LED curved Filament Tropfenformlampe	230V	0,6W ~ 10W	2400K warmweiß	E27	klar / Glas
10010314	LED curved Filament Tropfenformlampe	230V	4W ~ 40W	2400K warmweiß	E14	klar / Glas



10003964



10010808



10009598

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Socket	Ausführung
10003964	LED-Tropfenformlampe V8	230V	1W ~ W	2500K warmweiß	E27	klar / PVC
10010808	LED-Tropfenformlampe	230V	1W ~ 10W	2800K warmweiß	E27	opal / PVC
10009598	LED-Tropfenformlampe 3 SMD-LEDs	230V	0,7W ~ W	2700K warmweiß	E27	matt / PVC

Leuchtmittel

LED und konventionell



10012054



10010873



10010874



10012055

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Socket	Ausführung
10012054	LED-Tropfenformlampe	230V	1W ~ 7W	rot	E27	rot / PVC
10010873	LED-Tropfenformlampe	230V	1W ~ 7W	gelb	E27	gelb / PVC
10010874	LED-Tropfenformlampe	230V	1W ~ 7W	grün	E27	grün / PVC
10012055	LED-Tropfenformlampe	230V	1W ~ 7W	blau	E27	blau / PVC



Allgebrauchslampe E27



Tropfenformlampe E27



Tropfenformlampe E14

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Socket	Ausführung
0000034	Allgebrauchslampe	230 V	15 W	E27	klar / Glas
10003453	Tropfenformlampe	230 V	7 W	E27	klar / Glas
0010043	Tropfenformlampe	230 V	15 W	E27	klar / Glas
10000410	Tropfenformlampe	230 V	7 W	E14	klar / Glas
10000500	Tropfenformlampe	230 V	15 W	E14	klar / Glas

Schriftzüge

Beispiele

Ebeling produziert und entwirft Schriftzüge und Symbole für jeden Anwendungsbereich. Weitere Schriftzüge und Schriftarten sind auf Anfrage ebenso lieferbar. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.

Vorgabe des Kunden:



Realisierung:



Visualisierung:



Weihnachtsmarkt

Maße: HxB ~ 70 x 550cm

WEIHNACHTSMARKT

Maße: HxB ~ 70 x 550cm
oder HxB ~ 90 x 700cm

Frohes Fest

Maße: HxB ~ 70 x 520cm

FROHE WEIHNACHTEN

Maße: HxB ~ 50 x 350cm
oder HxB ~ 90 x 800cm

Altstadt

Maße: HxB ~ 100 x 500cm


BAHNHOFSTRASSE

Maße: HxB ~ 50 x 350cm
oder HxB ~ 90 x 650cm

Tag- und Nachtwirkung:



LED-Lichtschlauch



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Abmessung	koppelbar	Segment
248-200	LED Rope Light	220-240V	157,5W	1350 LEDs warmweiß	Ø 13mm 45 mtr. / Rolle	max. 90 mtr.	meterweise schneidbar
248-201	LED Rope Light	220-240V	157,5W	1350 LEDs brillantweiß	Ø 13mm 45 mtr. / Rolle	max. 90 mtr.	meterweise schneidbar
248-204	LED Rope Light	220-240V	157,5W	1350 LEDs rot	Ø 13mm 45 mtr. / Rolle	max. 90 mtr.	meterweise schneidbar
248-203	LED Rope Light	220-240V	157,5W	1350 LEDs grün	Ø 13mm 45 mtr. / Rolle	max. 90 mtr.	meterweise schneidbar
248-202	LED Rope Light	220-240V	157,5W	1350 LEDs blau	Ø 13mm 45 mtr. / Rolle	max. 90 mtr.	meterweise schneidbar
248-205	LED Rope Light	220-240V	157,5W	1350 LEDs amber	Ø 13mm 45 mtr. / Rolle	max. 90 mtr.	meterweise schneidbar

LED-Lichtschlauch Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Länge	Kabelfarbe
001-021	Quick Fix Main Connector	Anschlussatz mit Netzstecker, mit Endkappe, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen	1,5 mtr.	schwarz
244-002	Connector Set	2 Verbindungskupplung, 2 Verbindungspins, 1 Kunststoffkleber, 4 Schrumpfschläuche	-	-
244-003	T-Connector Set	1 T-Verbinder, 3 Einspeisepins, 2 Endkappen, 1 Kunststoffkleber, 5 Schrumpfschläuche	-	-
244-253	Rope Light Track Alu	Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern	1,5 mtr.	ALU
244-259	Rope Light Track PET	Befestigungsschiene aus PET	1,5 mtr.	transparent

Auf Anfrage ist das Zubehör ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

MK Illumination Premium-Vertriebspartner

Als ausgewählter Premium-Partner von MK-Illumination, Europas führendem Anbieter für festlich dekorative Weihnachtsbeleuchtung, bringen wir Ihre Visionen zum Leuchten.

Wir beziehen unsere Ware nahezu ausschließlich aus dem Hause MK Illumination. Das Produktspektrum reicht dabei von der patentierten LED-Lichterkette, über Dekomaterialien, Grüngirlanden und Grünbäumen bis hin zu handgefertigten zwei- und dreidimensionalen Motiven aus der MK eigenen Manufaktur.

Im Jahr 2017 entwickelte MK das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System am Markt!


Dank des doppelten Dichtring-Systems können wir unseren Kunden wasser- und staubdichte Produkte mit höchster Qualität liefern.

Unsere Regionalität lässt uns optimal auf Ihre Wünsche und Anliegen eingehen. Umgekehrt profitieren wir als Premium- Partner vom globalen Know-how von MK Illumination, das weltweit in mehr als 120 Ländern Lichtkonzepte realisiert. Somit sind wir hinsichtlich aktueller Design-Trends, technischer Entwicklungen sowie in der Gestaltung kreativer Themen- Lichtlösungen und deren Umsetzung immer am Puls der Zeit.




**Die Lichtquelle für Ihren Erfolg:
Die Premium LED**

Die Premium LEDs von MK Illumination leben länger und sind dadurch effizienter. Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen durch eine längere Lebensdauer aus. Tests belegen, dass MK LEDs gegenüber herkömmlichen LEDs kaum an Leuchtkraft verlieren.



360 Grad Lichtstreuung

Die MK Premium LED ist in eine Polykarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleb Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.




2400-2700 Kelvin
warmweiß

7000-9000 Kelvin
brillantweiß

**IP67
SYSTEM**


**Dank des doppelten
Dichtring-Systems können
wir unseren Kunden wasser-
und staubdichte Produkte
mit höchster Qualität liefern!**

**Das erste IP67
zertifizierte Profi
Lichterketten System
am Markt - entwickelt
und lanciert von MK
Illumination.**




LED Premium Lichterketten


LED String Lites



019-238 / 019-237



019-312 / 019-358



019-310 / 019-323

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Länge	Kabelfarbe	koppelbar	Segment
019-238	LED String Lite 90 (mitwachsend)	220-240V	7W	90 LEDs warmweiß	4,5 mtr.	schwarz	max. 44 Ketten	1 Segment à 4,5 mtr.
019-237	LED String Lite 90 (mitwachsend)	220-240V	7W	90 LEDs brillantweiß	4,5 mtr.	schwarz	max. 44 Ketten	1 Segment à 4,5 mtr.
019-312	LED String Lite 120	220-240V	10,5W	120 LEDs warmweiß	12 mtr.	schwarz	max. 16 Ketten	3 Segmente à 4 mtr.
019-358	LED String Lite 120	220-240V	10,5W	120 LEDs brillantweiß	12 mtr.	schwarz	max. 16 Ketten	3 Segmente à 4 mtr.
019-366	LED flashing String Lite 120	220-240V	10,5W	120 LEDs warmweiß Blitz: warmweiß	12 mtr.	schwarz	max. 16 Ketten	3 Segmente à 4 mtr.
019-327	LED flashing String Lite 120	220-240V	10,5W	120 LEDs warmweiß Blitz: brillantweiß	12 mtr.	schwarz	max. 16 Ketten	3 Segmente à 4 mtr.
019-310	LED String Lite 120	220-240V	7W	120 LEDs warmweiß	20 mtr.	schwarz	max. 10 Ketten	2 Segmente à 10 mtr.
019-323	LED String Lite 120	220-240V	7W	120 LEDs brillantweiß	20 mtr.	schwarz	max. 10 Ketten	2 Segmente à 10 mtr.
019-368	LED String Lite 160	220-240V	14W	160 LEDs warmweiß	8 mtr.	schwarz	max. 25 Ketten	2 Segmente à 4 mtr.
019-369	LED String Lite 160	220-240V	14W	160 LEDs brillantweiß	8 mtr.	schwarz	max. 25 Ketten	2 Segmente à 4 mtr.

Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.

Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

Baumillumination


Das beleuchten von Bäumen hat große Tradition und wird mit Vorliebe eingesetzt. Denn hier gibt es die unterschiedlichsten Arten das Geäst von Laub- oder Nadelbäumen wundervoll zu gestalten. Ein dekoriertes Baum wächst und dehnt sich aus. Folgen hierbei sind, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25%.



Bremen

LED Magic String Lite

019-406 / 019-407



019-404 / 019-405




Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Länge	Kabel- farbe	koppel- bar	Segment
019-406	LED Magic String Lite 120	220-240V	7W	120 LEDs warmweiß	2,5 mtr.	schwarz	max. 62 Ketten	1 Segment à 2,5 mtr.
019-407	LED Magic String Lite 120	220-240V	7W	120 LEDs brillantweiß	2,5 mtr.	schwarz	max. 62 Ketten	1 Segment à 2,5 mtr.
019-404	LED Magic String Lite 144	220-240V	7W	144 LEDs warmweiß	6 mtr.	schwarz	max. 33 Ketten	1 Segment à 6 mtr.
019-405	LED Magic String Lite 144	220-240V	7W	144 LEDs brillantweiß	6 mtr.	schwarz	max. 33 Ketten	1 Segment à 6 mtr.

Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.
Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.



Rust




Berlin


LED Premium Lichtervorhang

LED Ice Lites

LED Ice Lite 174



LED Ice Lite 174



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Maße	Kabelfarbe	koppelbar	Segment
019-343	LED Ice Lite 114	220-240V	7W	120 LEDs warmweiß	3 x 0,5 mtr.	schwarz	max. 50 Ketten	2 Segmente à 1,5 mtr.
019-435	LED Ice Lite 114	220-240V	7W	120 LEDs brillantweiß	3 x 0,5 mtr.	schwarz	max. 50 Ketten	2 Segmente à 1,5 mtr.
019-436	LED flashing Ice Lite 114	220-240V	7W	114 LEDs warmweiß Blitz: brillantweiß	3 x 0,5 mtr.	schwarz	max. 50 Ketten	2 Segmente à 1,5 mtr.
019-345	LED Ice Lite 174	220-240V	10,5W	174 LEDs warmweiß	3 x 0,9 mtr.	schwarz	max. 36 Ketten	3 Segmente à 1 mtr.
019-438	LED Ice Lite 174	220-240V	10,5W	174 LEDs brillantweiß	3 x 0,9 mtr.	schwarz	max. 36 Ketten	3 Segmente à 1 mtr.
019-439	LED flashing Ice Lite 174	220-240V	10,5W	174 LEDs warmweiß Blitz: brillantweiß	3 x 0,9 mtr.	schwarz	max. 36 Ketten	3 Segmente à 1 mtr.

Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.


Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.



Essen



LED Drape Lites



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Maße	Kabel- farbe	koppel- bar	Segment
019-330	LED Drape Lite 300	220-240V	35W	300 LEDs warmweiß	2 x 1,5 mtr.	schwarz	max. 12 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-430	LED Drape Lite 300	220-240V	35W	300 LEDs brillantweiß	2 x 1,5 mtr.	schwarz	max. 12 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-431	LED flashing Drape Lite 300	220-240V	35W	300 LEDs warmweiß Blitz: brillantweiß	2 x 1,5 mtr.	schwarz	max. 12 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-332	LED Drape Lite 600	220-240V	35W	600 LEDs warmweiß	2 x 3 mtr.	schwarz	max. 12 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-432	LED Drape Lite 600	220-240V	35W	600 LEDs brillantweiß	2 x 3 mtr.	schwarz	max. 12 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-433	LED flashing Drape Lite 600	220-240V	35W	600 LEDs warmweiß Blitz: brillantweiß	2 x 3 mtr.	schwarz	max. 12 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-334	LED Drape Lite 1200	220-240V	70W	1200 LEDs warmweiß	2 x 6 mtr.	schwarz	max. 6 Ketten	1 Segment à 2 mtr.
019-441	LED Drape Lite 1200	220-240V	70W	1200 LEDs brillantweiß	2 x 6 mtr.	schwarz	max. 6 Ketten	1 Segment à 2 mtr.

Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.

Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.




Bremen



Delmenhorst

LED QuickFix Motive



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Abmessung	Gewicht
160-056	Meridian 3D	220-240V	15W	warmweiß	Ø 40cm	3 kg
160-018	Pentor	220-240V	3W	warmweiß	45 x 45 cm	0,7 kg
160-020	Pentor	220-240V	13W	warmweiß	70 x 70 cm	1,8 kg
160-021	Pentor	220-240V	16W	warmweiß	95 x 95 cm	2,5 kg
160-022	Comet	220-240V	23W	warmweiß	135 x 70 cm	3,5 kg
160-025	Wega Oval	220-240V	16W	warmweiß	65 x 85 cm	2,3 kg
160-038	Snow Flake	220-240V	6W	warmweiß	55 x 55 cm	1,2 kg
160-042	Polaris	220-240V	3W	warmweiß	40 x 50 cm	0,65 kg

Alle Motive werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.
Auf Anfrage weitere Motive lieferbar.




Sölden - Österreich



Innsbruck - Österreich

LED QuickFix Zubehör



Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Länge	Kabelfarbe
001-011	QuickFix Main Connector	Anschlusssatz mit Netzstecker	1,5 mtr.	schwarz
001-103	QuickFix Extension 1	Verlängerungskabel	1 mtr.	schwarz
001-105	QuickFix Extension 3	Verlängerungskabel	3 mtr.	schwarz
001-109	QuickFix Extension 10	Verlängerungskabel	10 mtr. 2 á 5 mtr.	schwarz
001-111	QuickFix Extension 20	Verlängerungskabel	20 mtr.	schwarz
001-121	QuickFix Divider 2	T-Verbinder	0,3 mtr.	schwarz
001-125	QuickFix Divider 3	Verteilerkabel mit 3 Ausgängen	0,15 mtr.	schwarz
001-127	QuickFix Divider 6	Verteilerkabel mit 6 Ausgängen	0,9 mtr.	schwarz
001-129	QuickFix Divider 11	Verteilerkabel mit 11 Ausgängen	1,4 mtr.	schwarz
001-131	QuickFix Divider 21	Verteilerkabel mit 21 Ausgängen	2,4 mtr.	schwarz

Auf Anfrage ist das Zubehör ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

Girlanden und Ranken

unbeleuchtet



Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1420000	Luvigirlande	9 mtr. lang, Ø 6cm
1421002	Wickelranke	2,70 mtr. lang, Ø 17cm
10004098	Tannenranke GG18	2,70 mtr. lang, Ø 18cm, 360 Tips
1421031	Tannenranke GG24	2,70 mtr. lang, Ø 24cm, 360 Tips
1421032	Tannenranke GG30	2,70 mtr. lang, Ø 30cm, 360 Tips
1421036	Tannenranke GG35	2,70 mtr. lang, Ø 35cm, 360 Tips
10004144	Tannenranke GG40	2,70 mtr. lang, Ø 40cm, 360 Tips
10004706	Tannenranke GG50	2,70 mtr. lang, Ø 50cm, 360 Tips

Girlanden und Ranken

beleuchtet

Tannenranken mit Premium LEDs



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Abmessung	koppelbar
10008703	LED Tannenranke dicht	220-240V	7W	90 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 18cm	max. 40 Ranken
10008711	LED Tannenranke dicht	220-240V	7W	90 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 24cm	max. 40 Ranken
10008707	LED Tannenranke dicht	220-240V	14W	180 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 24cm	max. 20 Ranken
10007019	LED Tannenranke dicht	220-240V	21W	270 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 24cm	max. 14 Ranken
10008727	LED Tannenranke dicht	220-240V	14W	180 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 30cm	max. 20 Ranken
10008830	LED Tannenranke dicht	220-240V	21W	270 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 30cm	max. 14 Ranken
10006942	LED Tannenranke dicht	220-240V	14W	180 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 35cm	max. 20 Ranken
10011400	LED Tannenranke dicht	220-240V	21W	270 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 35cm	max. 14 Ranken
10009223	LED Tannenranke dicht	220-240V	14W	180 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 40cm	max. 20 Ranken
10011401	LED Tannenranke dicht	220-240V	21W	270 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 40cm	max. 14 Ranken
10008729	LED Tannenranke dicht	220-240V	28W	360 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 40cm	max. 10 Ranken

Alle Tannenranken werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.

Tannenranke mit Kugeln & LEDs



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Abmessung	koppelbar
10006411	LED Tannenranke dicht inkl. Netzstecker	220-240V	7W	100 LEDs warmweiß	2 mtr. Ø 30cm	max. 10 Ranken

Auf Anfrage ist die Tannenranke auch mit Kugeln in Silber und Rot lieferbar.

Girlanden und Ranken

beleuchtet

QuickFix Deluxe Tannenranken mit Premium LEDs



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Abmessung	koppelbar
190-485	LED Quick Fix Simple Garland	220-240V	14W	240 LEDs warmweiß	2 mtr. Ø 30cm	max. 5 Girlanden
190-486	LED Quick Fix Simple Garland	220-240V	21W	360 LEDs warmweiß	2 mtr. Ø 40cm	max. 3 Girlanden
190-490	LED Quick Fix Swag Garland	220-240V	21W	360 LEDs warmweiß	2,7 mtr. Ø 14 - 45cm	max. 3 Girlanden
190-491	LED Quick Fix Swag Garland	220-240V	31,5W	540 LEDs warmweiß	5,4 mtr. Ø 14 - 45cm	max. 2 Girlanden

Alle Tannenranken werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.
Die Quick Fix Tannenranken Simple Garland sind auch in 36V für den Handbereich auf Anfrage lieferbar.



Celle



Stockholm - Schweden

Girlanden und Ranken

beleuchtet


Tannenranken mit Premium LEDs



Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Wattage	Lichtfarbe	Abmessung
290-092	Christmas Tree Exclusive	36V	21,5W	600 LEDs warmweiß	1,8 mtr. Ø 145cm
290-942	Christmas Tree Classic	36V	28,7W	800 LEDs warmweiß	1,8 mtr. Ø 116cm
290-946	Christmas Tree Modern	36V	24,5W	680 LEDs warmweiß	1,8 mtr. Ø 102cm
290-955	Christmas Tree Slim Line	36V	24,4W	680 LEDs warmweiß	1,8 mtr. Ø 110cm
290-092	Christmas Tree Slim Line Silhouette	36V	11,5	320 LEDs warmweiß	1,8 mtr. Ø 70cm

Alle Christmas Trees werden MIT Power Supply, aber OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.
Auf Anfrage sind die Bäume in den Höhen 2,10mtr. und 2,40 mtr. lieferbar.





Von der ersten Skizze bis zur kompletten Montage der Lichtdekoration übernehmen wir alle notwendigen Arbeitsschritte und produzieren attraktive Blickpunkte. Von uns, als Systemanbieter, erhalten Sie alles aus einer Hand, ohne dass Ihnen weitere Kosten durch externe Auftragsvergaben entstehen.

Unser individueller Service umfasst im Einzelnen:

- Erörterung Ihrer Dekorationsvorstellungen
- Ausarbeitung eines Illuminationskonzeptes inkl. Präsentation und grafischer Gestaltung
- Erstellung eines Kostenvoranschlages
- bei Bedarf Ausarbeitung eines Wartungs- und Finanzierungsplans
- Herstellung und Produktion der Dekorationselemente
- termingerechte Lieferlogistik
- Montage und Demontage der Beleuchtungsanlage
- auf Wunsch Wartung und Einlagerung des Dekorationsmaterials

Kontakt



Sie möchten uns gerne besuchen ?

In Bremen und Hoppegarten haben wir in unseren Verkaufsräumen sämtliches Material aus den Bereichen Weihnachtsbeleuchtung, Schaustellerbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung ausgestellt. Gerne können Sie auch vorab einen Termin mit unseren Vertriebsmitarbeitern vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontakt Stammhaus Bremen

Ebeling Licht GmbH
Plantage 15
28215 Bremen

Tel.: +49 (0) 421 377 67 670
Fax: +49 (0) 421 377 67 913

Bürozeiten:

Mo-Do 7:30 - 16:45 Uhr
Freitag 7:30 - 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Verkauf / Showroom:

Mo-Do 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 13:00 Uhr

Kontakt Niederlassung Hoppegarten

Ebeling Licht GmbH
Industriestraße 22
15366 Hoppegarten

Tel.: +49 (0) 3342 359 390
Fax: +49 (0) 3342 359 3924

Bürozeiten:

Mo-Do 7:15 - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 - 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Verkauf / Showroom:

Mo-Do 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 13:00 Uhr



Hamburg



Meinerzhagen



Kaldenkirchen-Nettetal



Hamburg



Ochtrup



Hamburg



Meppen



Lindau



Kopenhagen - Dänemark



Dresden



Kassel



Nordenham



Bremerhaven



Stadtlohn



Winsen-Aller



Paderborn



Bremerhaven



Uelzen



Bremerhaven



Mainz



Lingen



Bremerhaven



Fulda



Aurich

Wir sind Mitglied der folgenden Verbände

Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.



City Initiative Bremen Werbung e.V.



Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V.



Deutscher Schaustellerbund e.V.



Verband der Deutschen Vergnügungsanlagenhersteller e.V.



The logo features the word "EBELING" in a bold, white, sans-serif font. The letter "i" is replaced by a red vertical bar with a red dot above it. To the right of "EBELING" is a registered trademark symbol (®). The word "Licht" is written in a white, italicized serif font to the right of the registered trademark symbol.

EBELING[®] *Licht*