

FESTLICH DEKORATIVE
Weihnachts- &
Gebäudebeleuchtung

2018 / 19

Inhalt

Legende & Produktübersicht

Farben	
Kabel	LED
	ohne Leuchtmittel
	Weiß
	Warm White
	Amber
	Rot
	blau
	Grün
	DualColor
	DualColor
	Schwarz
	Transparent
	frosted

Technische Symbole

	OUTDOOR für den Innen- und Außenbereich
	INDOOR nur für den Innenbereich
	koppelbar
	BETRIEBSSPANNUNG 230V direkter Anschluss ohne Transformator
	BETRIEBSSPANNUNG 36V Trafo erforderlich
	SCHUTZART IP67 staub- & wassergeschützt
	SCHUTZART IP44 spritzwassergeschützt
	SCHUTZKLASSE 1 Schutzerdung
	SCHUTZKLASSE 2 doppelt isolierte Kabel
	SCHUTZKLASSE 3 SELV
	HÄNGEMONTAGE
	QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+ QuickFix™ Niedervoltsystem
	QuickFix™ SYSTEM Outdoor+ für den Innen- und Außenbereich
	QuickFix™ 3+ System für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
	A) VPE Produktverpackung B) VPE Transportverpackung
	alte Artikelnummer Schutzklasse IP44
	neue Artikelnummer Schutzklasse IP67
	Artikelnummer unverändert
	Preis pro Stück

String Lite®

		120 LEDs				120 LEDs			
		20 m				12 m			
Color	Flash	019- ...	029- ...			019- ...	029- ...		
		310	309	019		312	311	167	002
		323	324	024		358	357	089	001
						327	328	115	048
						325	326	098	049
		13		28		13		28	

Drape Lite®

		140 LEDs	200 LEDs	300 LEDs	400 LEDs
		2 m	2 m	2 m	2 m
		1 m	1.5 m	1.5 m	3 m
Color	Flash	029- ...	029- ...	019- ...	029- ...
		128	004	330	329
		129	003	430	335
					067
					068
				339	
				338	
		29		29	

Ice Drop®

		64 LEDs	96 LEDs
		89 cm	1.26 m
Color		019- ...	019- ...
		274	278
		19	19

Rope Light

		30 LEDs	36 LEDs
		45 m	45 m
Color		248- ...	248- ...
		200	206
		201	207
		37	37

		90 LEDs	20 LEDs	Magic 120 LEDs	Magic 144 LEDs
		4,5 m	10 m	2,5 m	6 m
Color	Flash	019- ...	019- ...	019- ...	019- ...
			313		
		238	086	406	419
		237	087	407	420
		15	15	18	28

Ice Lite®

		600 LEDs	600 LEDs	1200 LEDs
		2 m	2 m	2 m
		3 m	4,5 m	6 m
Color	Flash	019- ...	029- ...	019- ...
		332	331	139
		432	336	140
				441
				337
		341		
		340		
		20	29	20

Premium Eco®

24

Low Voltage

Mesh Lite®

31

Dual String Lite®

32

Decoration

Edison

38

Bulbs

E14

17

E 27

25

QuickFix™ Collection

38

QuickFix™ Organic

40

Candle Light

42

Zubehör

26


33

34

tel. +43 (0)512 20 24 30-40

fax +43 (0)512 20 24 33

@ egh@mk-illumination.com



Mit Produkten für festlich dekorative Weihnachts- und Gebäudebeleuchtung schaffen wir bei MK Illumination wahrhaftige Lichterlebnisse, die Menschen echte Glücksmomente bereiten. Wir sind Ihr kompetenter Partner für Licht-Gestaltung und dekorative Elemente. Mit unserem umfassenden Produktportfolio setzen wir seit mehr als zwei Jahrzehnten die internationalen Qualitätsstandards in der Branche.



A-ROSA Kitzbühel *****
Foto: Roland DeFrancesco



Mit jedem Licht-Produkt und jeder kreativen Inszenierung von MK Illumination stehen wir für ein Versprechen an unsere KundInnen ein, welches höchsten Anspruch an Design, Material, Verarbeitung sowie auch Montage-Freundlichkeit betrifft.

Patenterte Produkte – erstklassige Kompetenz

Als weltweit führender Partner im Premiumsegment stehen wir für ein Höchstmaß an Produktwertigkeit und Verlässlichkeit – insbesondere, was Legalität, Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit betrifft. Wir verwenden ausschließlich patentierte LEDs namhafter Hersteller – durchwegs Produkte, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs einen deutlich geringeren Leuchtkraftverlust aufweisen, eine besonders gleichmäßige Farbgebung und zudem eine längere Lebensdauer garantieren. Das schont langfristig gesehen nicht nur das Klima, sondern reduziert auch Kosten.

Innovationen und Weiterentwicklungen

Eine absolute Weltneuheit ist uns 2017 mit unserem professionellen Lichterketten-System mit der Schutzklasse IP67 gelungen – lesen sie mehr dazu auf Seite 9. Ebenso innovativ gestaltet sich unsere Licht-Serie HighLinerar (siehe Seite 33). Qualitätsprodukte von MK Illumination kann man weder im Baumarkt noch im Werkzeughandel erwerben. Wir bleiben unserem Ansatz treu und liefern ausschließlich an unsere Vertriebspartner bzw. an den etablierten Elektrogroßhandel.

Vorzüglicher Service und persönliche Betreuung

Unsere Stärke ist die individuelle und persönliche Betreuung durch unsere engagierten MK MitarbeiterInnen. Durch intensive Produktschulungen, detaillierte Anleitungen und jahrelange, bewährte Partnerschaften stellen wir sicher, dass sich die Montage für unsere Kunden reibungslos und einfach gestaltet. Wir verfügen über einen effizienten Warenverkehr, der ausschließlich über unsere hochmodernen, zentralen Logistikzentren in der Slowakei und Ungarn erfolgt. Lieferungen nach Deutschland und Österreich können somit verlässlich innerhalb von ein bis drei Werktagen erfolgen.

Von der Präsentation bis zur Realisierung

Unseren exklusiven Partnern steht jederzeit unser umfangreiches Dienstleistungsportfolio zur Verfügung. So unterstützen wir Sie mittels einer visuellen Aufbereitung von Text- und Bildmaterialien sowie attraktiven Projekt-Visualisierungen in der Entwicklung von höchst professionellen Angeboten für Ihre Kunden. Außerdem bieten wir für Ihre MitarbeiterInnen laufende Produktschulungen an. Wir unterstützen Sie sowohl in der Entwicklungsphase als auch während der Realisierung und begleiten Sie außerdem bei ganzheitlichen Lichtkonzeptionen. Lichtprodukte von MK Illumination sollen unseren KundInnen stets das gute Gefühl geben, die absolut richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir wollen Menschen erfreuen.

Sie erkennen ein original
MK Illumination Produkt:

1

- am sicheren QuickFix™+ Verbinder
Darauf finden Sie das MK Illumination Logo, die
Musterschutz- und Verifizierungsnummer und die
farblich unterschiedlichen Dichtringe – je nach
QuickFix™ System. Die QuickFix™+ Stecker verfügen
über einen Musterschutz, erfüllen die Schutzart IP67
und sind verpolungssicher ausgeführt. Das Silberlabel
ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen
versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie
zum Beispiel das Herstellungsdatum und den
Qualitätsprüfungsnachweis.



2

- an der Kennzeichnung des Kabels
Das „MK Illumination Printing“ am Kabel
dient als Qualitätskennzeichnung und
Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung
dieser Kabel nimmt ausschließlich das
Deutsche Institut VDE vor.



3

- an der umweltfreundlichen Verpackung
Wir drucken auf nicht gebleichtem Papier und
verzichten auf umweltschädliche Farben. Jede
Verpackung wird mit dem Original Quality Seal (Siegel)
versehen. Wir achten überdies darauf, dass jedes MK
Produkt seine optimale Verpackungsgröße bekommt.
Das reduziert den Raumbedarf, optimiert dadurch die
Transportwege und spart unnötige CO₂-Emissionen.



4

- am Musterschutz
Wir haben eine Vielzahl unserer Designs zum
Musterschutz registrieren lassen. Deshalb
berücksichtigen und respektieren wir auch
andere.



NEU! IP67 SYSTEM

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System
am Markt – entwickelt und lanciert von MK Illumination.



NEUES STECKSYSTEM
QuickFix™+ Serie



FARBCODIERUNG
die neuen Stecker haben
Farbcodes und können
somit noch leichter
innerhalb der
QuickFix™ Systems
erkannt werden.

KOMPATIBILITÄT
mit allen QuickFix™
Steckern – auch aus dem
alten System – mit Hilfe
eines Adapters.

MUSTERSCHUTZ
& ZERTIFIZIERUNG

IP67 SCHUTZART
definiert zum einen, dass das Gerät
staubdicht ist, zum anderen den
Schutz
vor zeitweiligem Untertauchen bis
maximal 1 Meter Wassertiefe
für maximal 30 Minuten.

DOPPELTES
DICHTRING-SYSTEM
der Standard Dichtring wird
ergänzt
mit einem Lamellen-Dichtring.





Klassische Baumdekoration

String Lite® 120, Gummilichterkette 230 V

Baumhöhe

Montagezeit/Aufwand

Montagevorschlag



15 m



8 m



5 m



3 m

ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure ca. 3 Tage

ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 45 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure ca. 1 Tag

ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m
1 Monteur ca. 1 Tag

ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m
1 Monteur ca. 4 Stunden

Umwicklung des Stammes:
Stamm und Hauptäste werden locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:
Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits im Klaren sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Umwicklung der feinen Äste:
Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.





15 m



10 m



5 m

ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure ca. 2 Tage

ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m
2 Monteure ca. 1½ Tage

ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m
ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m
1 Monteur ca. 1 Tag

Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.



LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

old-IP44

new-IP67

€

	018-311	019-311	€ 74,31
	018-312	019-312	€ 74,31
	018-357	019-357	€ 74,31
	018-358	019-358	€ 74,31
	018-328	019-328	€ 89,07
	018-327	019-327	€ 89,07
	018-326	019-326	€ 89,07
	018-325	019-325	€ 89,07



10

4 m

4 m

4 m

12 m

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

old-IP44

new-IP67

€

	018-309	019-309	€ 83,33
	018-310	019-310	€ 83,33
	018-324	019-324	€ 83,33
	018-323	019-323	€ 83,33
	018-359	019-359	€ 82,14
	018-361	019-361	€ 68,62
	018-362	019-362	€ 68,62



10

10 m

10 m

20 m

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

old-IP44

new-IP67

€

	014-418	001-011	€ 13,48
	014-419	001-012	€ 13,48



5

30

100 cm

50 cm

AC/DC



Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage:
www.mk-illumination.com/treecalculation




Premium Baumdekoration

String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkerle 230 V + 36 V

Baumhöhe	Montagezeit/Aufwand	Montagevorschlag
 8 m	ca. 80 x LED String Lite® 90 2 Monteure ca. 1½ Tage	Umwicklung des Stammes: Stamm und Hauptäste werden locker umwickelt.
 5 m	ca. 30 x LED String Lite® 90 2 Monteure ca. 1 Tag	Umwicklung der Hauptäste: Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits im Klaren sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.
 3 m	ca. 20 x LED String Lite® 90 1 Monteur ca. 6 Stunden	

! Bitte beachten Sie: Das String Lite® 90 dehnt sich, daher ist es besonders für junge und kleine Bäume, in einer Größe von drei bis acht Meter, empfehlenswert, da der Stamm jedes Jahr sehr schnell wächst.



LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5m	old-IP44	new-IP67	€
Anzahl der Segmente: 1			
Lampen pro Segment: 90			
Länge pro Segment: 4.50 m			
220-240 V, 7 W, LED: 90			
ohne Netzstecker			
	018-238	019-238	€ 55,66
	018-237	019-237	€ 55,66

1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

! Die spezielle Lichterkette STRING LITE® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen, die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruchs vermindern. Die STRING LITE® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ein viertel Ihrer Originallänge „wachsen“.

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ max. Belastbarkeit: 480 W			
old-IP44	new-IP67	€	
	014-418	001-011	€ 13,48
	014-419	001-012	€ 13,48

36 V LED String Lite® 90

Länge: 4.5m	old-IP44	new-IP67	€
Anzahl der Segmente: 1			
Lampen pro Segment: 90			
Länge pro Segment: 4.50 m			
36 V, 3.3 W, LED: 90			
ohne Netzstecker / ohne Trafo			
	028-086	029-086	€ 54,29
	028-087	029-087	€ 54,29

koppel- und erweiterbar

ZUBEHÖR – ab Seite 35

! Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage: www.mk-illumination.com/treecalculation



Traditionelle Dekoration

String Lite 20® mit LED Prisma Lampe E14
und LED Deco Golf Ball E14

Alternative zu
Flachbandkabel!

Baumhöhe	Montagezeit/Aufwand	Montagevorschlag
15 m	30 x String Lite® 20 mit E14 Lampen 2 Monteure ca. 1½ Tage	Das String Lite® 20 wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder. Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt. Montagetipp: Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150)
10 m	10 x String Lite® 20 mit E14 Lampen 2 Monteure ca. 1 Tag	
5 m	5 x String Lite® 20 mit E14 Lampen 2 Monteure ca. 3 Stunden	

String Lite 20, E14
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System

Crystal Party Lite
schwierige und eingeschränkte Montage

LED String Lite® 20

Länge: 10m
Anzahl der Segmente: 1
Anzahl der Fassungen: 20
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V,
ohne Leuchtmittel
ohne Netzstecker

Code	€
018-313	€ 67,20
019-313	€ 67,20

1 Kette = 1 Segmente á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar

! Es müssen alle 20 Leuchtmittel verschraubt sein, sonst leuchtet die Kette nicht.

LED Deco Golf Ball

12 V, 0,5 W, 0,5 VA LED: 8, AC/DC
ca. 22 Lumen

Code	€
015-357	€ 8,25
015-359	€ 8,25



LED Prisma Bulb E14

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 5
ca. 6 Lumen

Code	€
014-450	€ 3,74
014-445	€ 3,52




ZUBEHÖR

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

Code	€
014-233	€ 6,66



Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

Code	€
014-855	€ 54,47



Mounting Clip

Type 1 - straight

Code	€
015-388	€ 24,90

Type 2 - L-Formed

Code	€
015-389	€ 24,90



Spare Sealing Ring E14

Code	€
014-148	€ 2,90



Konturenbeleuchtung

Magic String Lite®, Gummilichterkette 230 V

Größe

Giebel

Balkon

Kontur

Vorbereitung

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

Montagevorschlag

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.

2. Anschließend wird die Lichterkette mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.

3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Lichterketten muss neu eingespeist werden.

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 120
ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67	€
LED	018-419	019-419	€ 72,67
LED	018-406	019-406	€ 72,67
LED	018-420	019-420	€ 72,67
LED	018-407	019-407	€ 72,67

10

1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 144

Länge: 6m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 144
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 7 W, LED: 144
ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67	€
LED	018-428	019-428	€ 94,81
LED	018-404	019-404	€ 94,81
LED	018-429	019-429	€ 94,81
LED	018-405	019-405	€ 94,81

10

1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	€
LED	014-418	001-011	€ 13,48
LED	014-419	001-012	€ 13,48

5
30

100 cm 50 cm

Kreative Lichtwirkung

Ice Drop®, 230 V

LED Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm
LED: 64
220-240 V, 3.5 W
ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67	€
LED	018-274	019-274	€ 99,75

4

Dimension: Ø 5 x 126 cm
LED: 96
220-240 V, 3.5 W
ohne Netzstecker

	old-IP44	new-IP67	€
LED	018-278	019-278	€ 152,25

max. 50 koppelbar

360°
Lichtabstrahlwinkel

max. 50 koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	€
LED	014-418	001-011	€ 13,48
LED	014-419	001-012	€ 13,48

5
30

QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

	old-IP44	new-IP67	€
LED	014-233	001-001	€ 6,66
LED	014-234	001-002	€ 6,66

5
30

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

	old-IP44	new-IP67	€
LED	014-017	001-121	€ 7,82
LED	014-253	001-122	€ 7,82

5
30

20 cm 20 cm 20 cm



Winterliche Beleuchtung

Ice Lite®, Eiszapfenvorhang 230 V

Größe

Vorbereitung

Montagevorschlag

Giebel

Balkon

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.

2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.


3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.

LED Ice Lite® 114

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	€
 	018-342	019-342	€ 84,15
 	018-343	019-343	€ 84,15
 	018-348	019-348	€ 84,15
 	018-435	019-435	€ 84,15
 	018-390	019-390	€ 79,07




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 114 / flashing

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 7 W, LED: 114
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	€
  	018-352	019-352	€ 91,74
  	018-436	019-436	€ 91,74
  	018-353	019-353	€ 91,74
  	018-437	019-437	€ 91,74
  	018-398	019-398	€ 91,74




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



		old-IP44	new-IP67	€
		018-344	019-344	€ 119,82
		018-345	019-345	€ 119,82
		018-349	019-349	€ 119,82
		018-438	019-438	€ 119,82




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174 / flashing

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Blitz-LED pro Segment: 8
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 10.5 W, LED: 174
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	€
  	018-351	019-351	€ 132,12
  	018-439	019-439	€ 132,12
  	018-400	019-400	€ 132,12
  	018-350	019-350	€ 132,12
  	018-440	019-440	€ 132,12




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 14 W, LED: 304
ohne Netzstecker



	old-IP44	new-IP67	€
 	018-346	019-346	€ 184,40
 	018-347	019-347	€ 184,40
 	018-396	019-396	€ 184,40



1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

	old-IP44	new-IP67	€
	014-418	001-011	€ 13,48
	014-419	001-012	€ 13,48



Premium Eco®
halbe Leistung – gleiche Helligkeit

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 6.00 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

new-IP67

€

LED

019-002

€ 86,65

10

12 m

6 m

6 m

1 Kette = 2 Segmente á 6.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 114

Dimension: 3m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 114
ohne Netzstecker

new-IP67

€

LED

019-101

€ 98,12

8

1.5 m

3 m

1.5 m

1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

new-IP67

€

LED

019-001

€ 84,73

10

2.5 m

1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 3.5 W, LED: 120
ohne Netzstecker

new-IP67

€

LED

019-003

€ 97,16

10

20 m

10 m

10 m

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 174

Dimension: 3m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1.00 m
220-240 V, 5.2 W, LED: 174
ohne Netzstecker

new-IP67

€

LED

019-102

€ 139,71

4

1 m

3 m

1 m

1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector
Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W

old-IP44

new-IP67

€

014-418

001-011

€ 13,48

014-419

001-012

€ 13,48

5

100 cm

50 cm

LED Bulbs
Golf Ball & Deco Golf Ball E27

Lampen-
Staffelpreise
ab 500 Stk.

LED Golf Ball E27

Tropfenformlampe, LED: 12,
220-240 V AC, 1 W, 5.5 VA

	Code	€
LED	014-106	€ 5,50
LED	014-100	€ 5,30
LED	014-101	€ 4,60
LED	014-102	€ 4,80
LED	014-103	€ 4,20
LED	014-104	€ 4,20

100



LED Deco Golf Ball E27

Tropfenformlampe, LED: 7,
220-240 V AC, 0.7 W, 5.5 VA

	Code	€
LED	015-078	€ 3,90
LED	015-080	€ 3,90
LED	015-079	€ 3,90
LED	015-081	€ 3,90

100

LED Deco Golf Ball 2 ECO E27

Tropfenformlampe, LED: 9,
220-240 V, 0.82 W, 1.15 VA

	Code	€
LED	013-112	€ 5,70
LED	013-113	€ 5,70

100



Power
Factor
~0.75



Golf Ball

Durch die spezielle Form besitzt der Golf Ball mehr Oberfläche als herkömmliche LED-Leuchtmittel und gibt daher auch mehr Licht ab. Er überzeugt durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse besteht aus mattem oder klarem Polycarbonat, ist somit extrem widerstandsfähig und bruchsicher. Die neue konische Form des Sockels passt sich besonders gut dem Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Somit bestens für den Innen- sowie Außenbereich geeignet.

ca. 25 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin
nicht dimmbar

Deco Golf Ball 2 ECO

Neue Generation: Der Deco Golf Ball 2 ECO ist die nachkommende Generation des erfolgreichen Deco Golf Ball 2. Mit der noch stromsparenderen ECO Technology konnte der Power Faktor auf ca. 0,75 erhöht werden und damit die Scheinleistungsaufnahme auf ca. 1,15 VA reduziert werden. Mit den neun LEDs im Inneren leuchtet er jetzt noch heller. Durch die Kugelform, mit der schwarzen, konischen Fassung, passt er sich besonders gut an den Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Der schwarze, konische Ring ist optisch kaum von der Fassung zu unterscheiden. Dem Betrachter fällt somit in erster Linie die warmweiße Lichtfarbe ins Auge.

Konfiguration: Erhältlich nur in warmweißer Lichtfarbe und mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse. Bestens geeignet zur Umrüstung von Classic Motiven oder anderen E27 Lampen auf energiesparende LED Technik im Innen- sowie Außenbereich.

ca. 24 Lumen, warmweiß 2500 Kelvin
nicht dimmbar

Deco Golf Ball

Der Deco Golf Ball ist mit seiner etwas geringeren Leuchtkraft und normalen Kugelform die günstigere Variante. Er schaut zwar der Kugelglühbirne am ähnlichsten, hat allerdings nicht für alle unterschiedlichen marktüblichen Fassungen die optimale Passform. Der Deco Golf Ball ist mit warmweißer oder brilliantweißer Lichtfarbe, mit mattem oder klarem Polycarbonatgehäuse erhältlich. Achtung: Bei Außenanwendung muss eine passende Fassung samt Silikon Dichtring verwendet werden.


ca. 20 Lumen und 7 LED's, warmweiß 2500 Kelvin
nicht dimmbar




transparentes
Kabel

transparentes
Kabel


Länge: 12m		old-IP44	new-IP67	€
Anzahl der Segmente: 3				
Lampen pro Segment: 40		LED	028-002	029-002 € 71,65
Länge pro Segment: 4.00 m	NEW!	LED		029-167 € 73,40
36 V, 4.3 W, LED: 120		LED	028-001	029-001 € 71,65
	NEW!	LED		029-089 € 73,40




Länge: 20 m		old-IP44	new-IP67	€
Anzahl der Segmente: 2				
Lampen pro Segment: 60		028-019	029-019	€ 86,43
Länge pro Segment: 10.00 m		028-024	029-024	€ 86,43
36 V, 4.3 W, LED: 120				





		old-IP44	new-IP67	€
Länge: 12 m				
Anzahl der Segmente: 3				
Lampen pro Segment: 40		028-048	029-048	€ 85,49
Blitz-LED pro Segment: 4		028-115	029-115	€ 89,05
Länge pro Segment: 4.00 m		028-049	029-049	€ 85,49
36 V, 4,3 W, LED: 120		028-098	029-098	€ 89,05





Länge: 2,5 m		old-IP44	new-IP67	€
Anzahl der Segmente: 1				
Lampen pro Segment: 120		028-111	029-111	€ 71,24
Länge pro Segment: 2.50 m		028-109	029-109	€ 71,24
36 V, 4,3 W, LED: 120				





Dimension: 2 m x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Segment: 7
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 5 W, LED: 140





Dimension: 2m x 1.5m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 10
Länge pro Segment: 1.50 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



Dimension: 2 m x 3 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 20
Länge pro Strang: 3.00 m
36 V, 14.4 W, LED: 400



Dimension: 2 m x 4.5 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 30
Länge pro Strang: 4.50 m
36 V, 21.6 W, LED: 600



I Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 35




Low Voltage
36 V



Ice Lite® 80


Dimension: 2m x 0.5m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 3 W, LED: 80



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 22 Ketten koppelbar

Ice Lite® 120


Dimension: 2m x 0.9m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

Ice Lite® 120 / flashing


Dimension: 2 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



1 Kette = 2 Segmente á 1.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

Giant Ice Lite® 240


Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240



1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

Giant Ice Lite® 240 / flashing



Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 60
Blitz-LED pro Segment: 6
Länge pro Segment: 1.00 m
36 V, 8.6 W, LED: 240



1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 8 Ketten koppelbar

Mesh Lite® 96



Dimension: 2m x 1m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 96
Länge pro Segment: 2.00 m
36 V, 3.6 W, LED: 96



max. 13 Netze koppelbar

Mesh Lite® 200

Dimension: 4m x 2m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 200
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 7.2 W, LED: 200



max. 6 Netze koppelbar

! Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 35

! Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 35




Dual String Lite®
Low Voltage – 36 V

String Lite® 120 / 12m

Länge: 12m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 4.3 W, LED: 120



	Code	€
	029-660	€ 89,56
	029-661	€ 91,74
	029-662	€ 89,56
	029-663	€ 91,74




ZUBEHÖR

DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)


Code	€
202-207	€ 6,17



DualColor Controller Preprogrammed

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)


Code	€
202-204	€ 290,00



DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)


Code	€
202-206	€ 64,90



DualColor Controller 4dmx

max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Code	€
202-205	€ 790,00



QuickFix™ Low Voltage+
QuickFix™ 3+, Power Supplies & Accessories

- 1 QuickFix™ 3+
Main Connector
- 2 QuickFix™ 36V Power Supply
100-240V AC
- 3 QuickFix™ Low Voltage
Accessories & Products

1



QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W


old-IP44	new-IP67	€
	014-126 003-001	€ 11,81
	014-130 003-002	€ 11,81



QuickFix™ Divider 2

T-Verbiner, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 1800 W

old-IP44	new-IP67	€
	014-134 003-121	€ 17,12
	014-135 003-122	€ 17,12



QuickFix™ Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™
max. Belastbarkeit: 1800 W

old-IP44	new-IP67	€
	014-150 003-161	€ 9,93



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 1800 W


old-IP44	new-IP67	€
	014-136 003-103	€ 9,20
	014-137 003-104	€ 9,20



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 1800 W


old-IP44	new-IP67	€
	014-138 003-105	€ 16,11
	014-139 003-106	€ 16,11



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente á 5m
max. Belastbarkeit: 1800 W


old-IP44	new-IP67	€
	014-140 003-109	€ 44,20
	014-141 003-110	€ 44,20



QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20m
max. Belastbarkeit: 1800 W


old-IP44	new-IP67	€
	014-142 003-111	€ 73,07



QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W (max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC, 0.2A
80 x 35 x 23 mm, 0.15 kg


old-IP44	new-IP67	€
014-143	002-008	€ 48,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W (max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (0,42A)
162 x 35 x 23 mm, 0.30 kg

old-IP44	new-IP67	€
014-144	002-009	€ 65,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W (max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (0,97A)
172 x 43 x 34 mm, 0.48 kg


old-IP44	new-IP67	€
014-145	002-010	€ 95,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W (max. 1975 LED, min. 390 LED)

DC Netzteil 70W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (1,94A)
150 x 68 x 37 mm, 0.75 kg

old-IP44	new-IP67	€
014-146	002-011	€ 142,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W (max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (3,33A)
199 x 68 x 40 mm, 1 kg

old-IP44	new-IP67	€
014-031	002-012	€ 195,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W (max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 100-240V AC
SEC: 36V DC (5,56A)
199 x 68 x 40 mm, 1 kg


old-IP44	new-IP67	€
014-151	002-013	€ 269,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W (max. 5500 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 200W, 1 Eingang, 1 Ausgang
PRI: 230V AC (1,3A), T1,6A/250V
SEC: 36V DC (5,56A)
172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg


old-IP44	new-IP67	€
014-147	002-014	€ 229,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W (max. 11000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 400W, 1 Eingang, 2 Ausgänge
PRI: 230V AC (2,5A), T3,15A/250V
SEC: 36V DC (11,1A)
172 x 90 x 159 mm, 6,9 kg


old-IP44	new-IP67	€
014-163	002-015	€ 439,00



QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W (max. 22000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 800W, 1 Eingang, 4 Ausgänge
PRI: 230V AC (5,1A), T6,3A/250V
SEC: 36V DC (22,2A)
240 x 153 x 188 mm, 21,8 kg

old-IP44	new-IP67	€
014-162	002-016	€ 689,00



LED Mindestbelastung
Die Netzteile 7.2, 18, 35, 70, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)


new-IP67	€
002-799	€ 8,28



QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W


old-IP44	new-IP67	€
015-010	002-122	€ 7,82
015-084	002-121	€ 7,82



QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W


old-IP44	new-IP67	€
015-011	002-126	€ 14,46
015-085	002-125	€ 14,46



QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W


old-IP44	new-IP67	€
015-014	002-130	€ 44,68
014-125	002-129	€ 44,68



QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44	new-IP67	€
015-012	002-104	€ 7,17
015-082	002-103	€ 7,17



QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3m
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44	new-IP67	€
015-197	002-106	€ 10,59
015-876	002-105	€ 10,59



QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10m
teilbar in 2 Segmente à 5m
max. Belastbarkeit: 200 W

new-IP67	€
002-110	€ 26,48
002-109	€ 26,48



QuickFix™ Dimmer

QuickFix™ Low Voltage kompatibel
max. Belastbarkeit: 200 W

old-IP44	new-IP67	€
015-727	202-001	€ 136,79



QuickFix™ Accessories

3 Muttern,
3 Endkappen,
3 Farbkodierte Dichtringsets*
3 Schrumpfschläuche

Code	€
001-704	€ 3,07



Decoration
Edison



1 Edison XL




2 Edison L

- 1 Edison XL

029-153 / ~28 x 28 x 50 cm / ~ 1.2 kg / 36 V / ~ 3.8 W / / / / € 113,75
- 2 Edison L

029-154 / ~15 x 15 x 25 cm / ~ 0.4 kg / 36 V / ~ 1.2 W / / / / € 60,00

Rope Light
Lichtschlauch PVC 230 V



LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 1.00 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350



	old-IP44	new-IP67	€
 248-058	248-200	€ 513,60	
 248-057	248-201	€ 512,30	
 248-059	248-202	€ 379,00	
 248-060	248-203	€ 497,20	
 248-061	248-204	€ 347,00	
 248-062	248-205	€ 347,00	

LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13mm
max. Länge: 90m - 2 Rollen
Lampen pro Segment: 54
Länge pro Segment: 1.50 m
Watt/Segment: 3.5 W
220-240 V, 105 W, LED: 1620



	old-IP44	new-IP67	€
LED	248-028	248-206	€ 535,90
LED	248-001	248-207	€ 529,90

LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche


	old-IP44	new-IP67	€
 444-001	001-021	€ 15,01	



LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™
max. Belastbarkeit: 480 W


	old-IP44	new-IP67	€
	014-418	001-011	€ 13,48
	014-419	001-012	€ 13,48



Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen
max. Belastbarkeit: 740 W


	old-IP44	new-IP67	€
	244-230	001-144	€ 6,31
	244-231	001-145	€ 6,31



QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und
2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

	old-IP44	new-IP67	€
	244-033	001-141	€ 6,31
	244-034	001-142	€ 6,31




Zubehör



Code	Produkt	Bestelleinheit		€
1 244-002	Connector Set	1		€ 3,85
2 244-003	T-Connector Set	1		€ 5,70
3 244-005	Crocodile Clip 25 Stk./ Blister	1		€ 10,60
4 244-006	Kunststoffkleber	1		€ 3,80
5 244-259	PET Befestigungsschiene	1.5 m	30 Stk.	€ 6,50
6 244-253	ALU Befestigungsschiene vorgebohrt	1.5 m	30 Stk.	€ 8,50
7 244-014	Mounting Clips 100 Stk./ Blister	1		€ 18,90
8 244-023	Endkappen Set 10 Stk./ Blister	1		€ 3,70
9 244-217	Verbinderpins 10 Stk./ Blister	1		€ 5,34
10 244-218	Endkappen 10 Stk./ Blister	1		€ 8,44
11 244-219	Einspeisepins 10 Stk./ Blister	1		€ 5,00

QuickFix™ Collection
230 V & 36 V




① Strip Star



② Strip Heart



③ Strip Tree



④ Foldable Meridian



⑤ Snow Flake



⑥ Pentor



⑦ Snowball 3D



⑧ Classic Flake



⑨ Polaris



⑩ Ice



⑪ Astero 1







⑫ Comet


QuickFix™ Collection
230 V & 36 V

	old-IP44	new-IP67		LED	Size	Weight	Voltage	Power	Temp	Code	Quantity	Price
1	160-001	Strip Star		LED	~95 x 91 x 20 cm	~6 kg	230 V / ~115 W	T-2	941-033		1	€ 759,40
1	160-002	Strip Star		LED	~95 x 91 x 20 cm	~6 kg	230 V / ~115 W	T-2	941-033		1	€ 759,40
2	160-003	Strip Heart		LED	~100 x 90 x 20 cm	~7 kg	230 V / ~106 W	T-2	941-033		1	€ 752,30
2	160-004	Strip Heart		LED	~100 x 90 x 20 cm	~7 kg	230 V / ~106 W	T-2	941-033		1	€ 752,60
3	160-005	Strip Tree		LED	~100 x 82 x 20 cm	~5 kg	230 V / ~87 W	T-2	941-033		1	€ 702,30
3	160-006	Strip Tree		LED	~100 x 82 x 20 cm	~5 kg	230 V / ~87 W	T-2	941-033		1	€ 702,30
4	939-878	160-504	Foldable Meridian (36 V)	LED	Ø 50 cm	~ 3.2 kg	36 V / ~ 9 W	T-1			2	€ 290,00
5	032-236	160-038	Snow Flake	LED	Ø 55 cm	~1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10	€ 119,90
5	032-024	160-039	Snow Flake	LED	Ø 55 cm	~1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10	€ 119,90
6	032-224	160-018	Pentor	LED	Ø 45 cm	~0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		10	€ 86,90
6	032-025	160-019	Pentor	LED	Ø 45 cm	~0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		10	€ 86,90
7	941-379	160-058	Snowball 3D	LED	Ø 40 cm	~2 kg	230 V / ~20 W	T-1	941-061		1	€ 273,00
7	941-378	160-057	Snowball 3D	LED	Ø 40 cm	~2 kg	230 V / ~20 W	T-1	941-061		1	€ 273,00
8	032-226	160-034	Classic Flake	LED	Ø 55 cm	~1.2 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10	€ 130,90
9	032-232	160-042	Polaris	LED	~40 x 50 cm	~0.7 kg	230 V / ~3 W	T-1	941-061		10	€ 89,10
10	032-228	160-047	Ice	LED	Ø 40 cm	~1 kg	230 V / ~6 W	T-1	941-061		10	€ 113,30
11	032-235	160-033	Astero 1	LED	Ø 63 cm	~1 kg	230 V / ~7 W	T-2	941-061		5	€ 123,20
12	933-826	160-022	Comet	LED	~135 x 70 cm	~3.5 kg	230 V / ~23 W	T-2	941-061		1	€ 365,00
12	932-826	660-131	Comet (mit Rahmen)	LED	~140 x 105 cm	~4 kg	230 V / ~23 W	/	/		5	€ 389,00

Flexibler Montagerahmen & Accessories


Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.





QuickFix™ Organic Line Balls

ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC



QuickFix™ Organic Line Balls

ohne
Netzstecker
und
ohne AC/DC

	17 cm / 0,8 kg	22 cm / 0,9 kg	40 cm / 1,8 kg	60 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 7 W	230 V / 9 W	230 V / 14 W
	80 light points	80 light points	80 light points	120 light points	180 light points
	(old-IP44) (new-IP67)	(old-IP44) (new-IP67)	(old-IP44) (new-IP67)	(old-IP44) (new-IP67)	(old-IP44) (new-IP67)
Blue	938-010 150-053	938-005 150-070	931-898 150-087	931-384 150-104	931-394 150-121
Dark Blue	939-480 150-054	939-481 150-071	939-482 150-088	939-483 150-105	939-484 150-122
Pine Green	939-495 150-057	939-496 150-074	939-497 150-091	939-498 150-108	939-499 150-125
Grass Green	939-490 150-058	939-491 150-075	939-492 150-092	939-493 150-109	939-494 150-126
Red	938-007 150-059	938-002 150-076	931-895 150-093	931-378 150-110	931-388 150-127
Pastel Yellow	939-517 150-060	939-518 150-077	939-519 150-094	939-520 150-111	939-521 150-128
Orange	939-523 150-061	939-524 150-078	939-525 150-095	939-526 150-112	939-527 150-129
Brown	939-512 150-063	939-513 150-080	939-514 150-097	939-515 150-114	939-516 150-131
Black Brown	939-455 150-064	939-456 150-081	939-457 150-098	939-458 150-115	939-459 150-132
Violet	939-475 150-067	939-476 150-084	939-477 150-101	939-478 150-118	939-479 150-135
Brilliant Gold	939-460 150-068	939-461 150-085	939-462 150-102	939-463 150-119	939-464 150-136
White	938-009 150-069	938-004 150-086	931-897 150-103	931-382 150-120	931-392 150-137
	☆ 3D / 1 part			☆ 3D / 2 parts	


€
€ 96,60

€
€ 99,00

€
€ 183,60

€
€ 309,40

€
€ 482,80



17 cm / 0,1 m

230 V / 10 W

80 light points

old-IP44

Color	Price
Blue LED	938-010 1
Dark Blue LED	939-480 1
Green LED	939-495 1
Light Green LED	939-490 1
Red LED	938-007 1
Yellow LED	939-517 1
Orange LED	939-523 1
Brown LED	939-512 1
Dark Brown LED	939-455 1
Purple LED	939-475 1
Gold LED	939-460 1
Silver LED	938-009 1

€ 96,60

Blue

Dark Blue

Orange

Brown

ZUBEHÖR – siehe Seite 26

	
0 cm / 4,3 kg	80 cm / 8,0 kg
230 V / 9 W	230 V / 14 W
20 light points	180 light points
IP44 new: IP67	old: IP44 new: IP67
-384	150-104
-483	150-105
-498	150-108
-493	150-109
-378	150-110
-520	150-111
-526	150-112
-515	150-114
-458	150-115
-478	150-118
-463	150-119
-382	150-120
382	150-137
 / 2 parts	 1
€ € 309,40	€ € 482,80
	
Red	Pastel Yellow
	
Brilliant Gold	White





Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 969

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · 

Lampen klar & geriffelt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

 9691505600  4045863691596 € 27,03 

 9691505610  4045863969176 € 32,31  Überlänge
23 m

20-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 13 m, **teilbarer Stecker**

 9692005600  4045863692159 € 36,25 

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, klar/geriffelt, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

 9693005600  4045863693095 € 50,24 



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen

Universal Toplampe E10, 8-34V, klar/geriffelt

 8710835690  4045863710846 € 5,19 

10-teilige

Lichterkette

austauschbare Toplampen, 23V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 8 m, **teilbarer Stecker**

 9691005000  4045863691008 € 11,87 



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Toplampe E10, 23V/3W, klar/geriffelt

 8702330000  4045863702339 € 1,91 

15-teilige

Lichterkette

austauschbare Toplampen, 16V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

 9691505000  4045863691008 € 17,35  Überlänge
23 m

 9691505010  4045863969176 € 20,25 

 9691545000  4045863691558 € 17,35 

 9691515000  4045863691633 € 17,35 



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Toplampe E10, 16V/3W, klar/geriffelt

 8701630000  4045863701639 € 1,91 



Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 969

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · 

Lampen matt & geriffelt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

 9691505500  4045863691565 € 27,03 

20-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 13 m, **teilbarer Stecker**

 9692005500  4045863969022 € 36,25 

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

 9693005500  4045863969039 € 50,24 



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen

Universal Toplampe E10, 8-34V, matt/geriffelt

 8710835590  4045863871004 € 5,19 



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Toplampe E10, 12V/3W, klar/geriffelt

 8701230000  4045863701233 € 1,91 

30-teilige

Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

 9693005000  4045863693002 € 28,83 

 9693045000  4045863693040 € 28,83 

 9693015000  4045863693019 € 28,83 



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Toplampe E10, 8V/3W, klar/geriffelt

 8700830000  4045863700830 € 1,91 



i
Überlänge –
Lichterabstand ca. 1,2 m
Zuleitung ca. 3,0 m





Traditionslichterketten · Innenbereich · Typ 963

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · 

Lampen klar & glatt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

	9631535800		4045863963167	€ 65,40	
	9631535801		4045863963174	€ 88,52	 Mehrfach LED

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

	9633035800		4045863963310	€ 118,51	
	9633035801		4045863963327	€ 165,68	 Mehrfach LED

Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen

Universal Schaftlampe E10, 8-34V, klar/glatt

	8710835890		4045863871028	€ 13,25	
	8710835892		4045863871059	€ 19,08	 Mehrfach LED

15-teilige

Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 16V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 10 m, **teilbarer Stecker**

	9631530000		4045863631509	€ 33,81	
---	------------	---	---------------	---------	---



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Schaftlampen E10, 16V/3W, klar/glatt

	8601630000		4045863601632	€ 4,88	
---	------------	---	---------------	--------	---

30-teilige

Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8V/3W
Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 18 m, **teilbarer Stecker**

	9633030000		4045863633008	€ 61,90	
---	------------	---	---------------	---------	---



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Schaftlampen E10, 8V/3W, klar/glatt

	8600830000		4045863600802	€ 4,88	
---	------------	---	---------------	--------	---

i

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.

~ 11,4 cm



Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 974

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · 

Lampen klar & glatt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

	9741535800		4045863974170	€ 74,62	
	9741535801		4045863974187	€ 98,26	 Mehrfach LED

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

	9743035800		4045863974347	€ 142,99	
	9743035801		4045863974354	€ 190,48	 Mehrfach LED



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen

Universal Schaftlampen E10, 8-34V, klar/glatt

	8710835890		4045863871028	€ 13,25	
	8710835892		4045863871059	€ 19,08	 Mehrfach LED

i

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.

~ 11,8 cm

15-teilige

Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 16V/3W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

	9741536600		4045863741529	€ 45,16	
---	------------	---	---------------	---------	---



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Schaftlampen E10, 16V/3W, klar/glatt

	8601630000		4045863601632	€ 4,88	
---	------------	---	---------------	--------	---

30-teilige

Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8V/3W
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

	9743036600		4045863743028	€ 85,86	
---	------------	---	---------------	---------	---



Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

Schaftlampen E10, 8V/3W, klar/glatt

	8600830000		4045863600802	€ 4,88	
---	------------	---	---------------	--------	---

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 974

	8159740590		4045863815978	€ 2,23	
---	------------	---	---------------	--------	---



Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 975

LED · 230-240 V · E10 ·

Lampen klar & geriffelt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

9751505600 4045863751566 € 49,18

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

9753005600 4045863753056 € 91,90



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen
Toplampen E10, 8-34V, klar/geriffelt

8710835690 4045863710846 € 5,19

Lampen matt & geriffelt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 15 m, **teilbarer Stecker**

9751505500 4045863975504 € 49,18

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Toplampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 29 m, **teilbarer Stecker**

9753005500 4045863975511 € 91,90



Blisterkarte mit 3 **LED** Ersatzlampen
Toplampen E10, 8-34V, matt/geriffelt

8710835590 4045863871004 € 5,19



Traditionslichterketten · Außenbereich · Typ 977

LED · 230-240 V · E14 ·

Lampen klar & glatt

15-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V, LED warm weiß
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 17 m, **teilbarer Stecker**

9771535900 4045863977164 € 83,32

9771535910 4045863977188 € 103,35 Überlänge 34 m

9771535901 4045863977195 € 101,02 Mehrfach LED

9771535911 4045863977201 € 116,39 Mehrfach LED & Überlänge 34 m

30-teilige

LED Lichterkette

austauschbare Schaftlampen, 8-34V
Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m
Gesamtlänge ca. 32 m, **teilbarer Stecker**

9773035900 4045863977348 € 162,92

9773035910 4045863977355 € 173,84 Überlänge 64 m

9773035901 4045863977362 € 194,51 Mehrfach LED

9773035911 4045863977379 € 223,24 Mehrfach LED & Überlänge 64 m



Blisterkarte mit 2 **LED** Ersatzlampen

Universal Schaftlampen E14, 8-34V, klar/glatt

8710835990 4045863871035 € 9,12

8710835992 4045863871066 € 13,14 Mehrfach LED

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 975

8159750590 4045863815985 € 2,23

Zubehör



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen
für Außenlichterkette TYP 977

8159770590 4045863815992 € 2,54

~ 9,8 cm

i
Überlänge –
Lichterabstand ca. 2,0 m
Zuleitung ca. 3,0 m

~ 12,6 cm

i
Überlänge –
Lichterabstand ca. 2,0 m
Zuleitung ca. 3,0 m

Die Mehrfach LED –
Durch den Einsatz von 3
LED in der Spitze und 1 LED
im Körper zaubern sie noch
mehr stimmungsvolles Licht.




Serienmäßig beste Qualität

In allem, was wir tun

Bei Qualität und Sicherheit gehen wir niemals Kompromisse ein. Egal, ob es sich um sorgfältig handgearbeitete Produkte aus unserer eigenen Manufaktur oder um Standard-Produkte handelt:

Unsere Erzeugnisse werden laufend sowohl im hauseigenen Labor als auch von extern zugelassenen Prüf- und Überwachungsstellen hinsichtlich Qualität überprüft. Verwendet werden bei uns natürlich ausschließlich Materialien, die den europäischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen (B1, M1).



Premium LEDs

von MK Illumination

PREMIUM LEDs leben länger und sind dadurch effizienter: Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen (siehe Grafik) durch eine längere Lebensdauer aus. Und nicht nur das: Tests belegen, dass LEDs von MK Illumination gegenüber herkömmlichen LEDs einen wesentlich geringeren Verlust an Leuchtkraft (Lumen in Prozent) aufweisen.

Wir verwenden bei unseren Produkten und Motiven ausschließlich Low-Power-LEDs. Das bringt zweierlei Vorteile: Erstens wird bis zu 80 Prozent Energie eingespart und zweitens geben die LEDs kaum fühlbare Wärme ab.

360 Grad Lichtstreuung: Die MK Premium LED ist in eine Polycarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.

Wir garantieren, dass alle unsere Produkte und Materialien streng nach internationalen Richtlinien (Legal Compliance) geprüft, anerkannt sind sowie den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen.





MK Illumination Handels GmbH

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 20 24 30-40
Mobil: +43 699 101 262 58
egh@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com

