

SEIT ÜBER  
55 JAHREN

**EBELING**<sup>®</sup> *Licht*

*Weihnachtsillumination 24-26*



# Über Uns

seit über 55 Jahren  
gute Ideen mit Licht

JETZT ENTDECKEN!  
UNSER IMAGEFILM



# Kontakt

Ebeling Licht GmbH  
Plantage 15  
28215 Bremen  
T: +49 (0) 421 377 67 670  
I: [www.ebeling-licht.de](http://www.ebeling-licht.de)  
E: [info@ebeling-licht.de](mailto:info@ebeling-licht.de)

## Zeit für ganz großen Lichterglanz

1968 wurde die Ebeling Licht GmbH in Bremen als „Großhandelsbetrieb für Leuchtmittel und Materialien für Elektroinstallationen“ gegründet. Doch schon in den 70er-Jahren zeigte Ebeling, dass auch der Einzelhandel beim Weihnachtsgeschäft von zusätzlicher spezieller Weihnachtsbeleuchtung profitieren kann. Die Ebeling Licht GmbH war einer der ersten Anbieter, der Straßenbeleuchtung für die Advents- und Weihnachtszeit entwickelt und gebaut hat.

## Ideen und Konzepte

Wir entwerfen und produzieren Lichtdekorationen nicht nur für das Weihnachtsfest als romantischste Zeit des Jahres, sondern auch für alle anderen festlichen Anlässe. Ob Sie ein Stadtwappen beleuchten oder gleich die ganze Stadt winterlich illuminieren wollen, wir zaubern ein begeistertes Staunen in die Gesichter Ihrer Besucher. Im Thema Nachhaltigkeit sind wir ständig bemüht, gerade auch im Weihnachtsbereich eine umweltfreundliche Beleuchtungstechnik zu bieten und vermehrt ökologische Produkte einzusetzen.

## Kennen Sie schon unseren Webshop?

Unser Shop im Internet hat rund um die Uhr für Sie geöffnet.

Nach Anmeldung auf unserer Website:

[www.ebeling-licht.de/shop](http://www.ebeling-licht.de/shop)

können Sie aus unserem kompletten Sortiment bestellen.

Die Produkte werden an Ihre Wunschadresse geliefert.

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Klassikmotive<br>Grünmotive mit E27-Fassungen                                    | 4 - 13  |
| Moderne Lichtmotive<br>mit LED Lichtschlauch und/oder LED Lichterketten bestückt | 14 - 19 |
| Kombimotive<br>Grünmotive mit eingearbeiteten LED Lichterketten                  | 20 - 23 |
| Befestigungszubehör                                                              | 24 - 25 |
| Organic Motive<br>nachhaltige Lichtmotive aus 100% Biowerkstoff                  | 26 - 27 |
| 3D-Motive<br>beeindruckende Lichtskulpturen                                      | 28 - 31 |
| Schriftzüge<br>kreative und individuelle Lichtdekorationen                       | 32 - 33 |
| Illufix®-Lichterketten<br>Lichterketten mit E27-Fassungen                        | 34 - 35 |
| Flachkabel                                                                       | 36      |
| Elektrisches Anschlussmaterial                                                   | 37 - 39 |
| LED Leuchtmittel                                                                 | 40 - 41 |
| LED Lichtschlauch<br>und Zubehör                                                 | 42 - 43 |
| LED Contour Light<br>und Zubehör                                                 | 44 - 45 |
| LED Lichterketten<br>und Zubehör                                                 | 46 - 51 |
| Girlanden und Ranken<br>beleuchtet und unbeleuchtet                              | 52 - 55 |
| Tannenbäume<br>beleuchtet                                                        | 56      |
| Aus Alt Mach Neu                                                                 | 57      |
| Unser Service                                                                    | 58      |
| Referenzen                                                                       | 59 - 63 |


# Inhalt




## *Klassikmotive* (exkl. Leuchtmittel)

Die Ebeling Grüngirlandenmotive zaubern weihnachtliche Stimmung und Faszination in jedes urbane Umfeld. Dieser leuchtende Klassiker überzeugt durch seine dekorative und zugleich unterschiedliche Tages- und Nachtwirkung. Mit unserer eigenen Fertigung in Schwanewede bei Bremen können wir flexible und individuelle Beleuchtungslösungen realisieren, sowie eine hohe Qualität und einwandfreie Lieferung garantieren. Unsere Klassik-Motive sind zur Montage an Fassaden, Laternenmasten und als Straßenüberspannung geeignet.


# Klassikmotive



◦ 1000001



◦ 1000002




◦ 10014385



◦ 1001020



◦ 10015685




◦ 10015686

| Art.-Nr. | Bezeichnung       | Maße ca. HxB | Ausleuchtung                               | Gewicht |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| 1000001  | Klassik-Stern 1   | 50 x 45cm    | 12 Brennstellen E27                        | 1,5kg   |
| 1000002  | Klassik-Stern 2   | 70 x 65cm    | 12 Brennstellen E27                        | 2,0kg   |
| 10014385 | Klassik-Stern 8   | 160 x 170cm  | 15 Brennstellen E27                        | 8,2kg   |
| 1001020  | Klassik-Stern 12A | 145 x 125cm  | 24 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 4,0kg   |
| 10015685 | Klassik-Stern 12B | 145 x 125cm  | 20 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 4,0kg   |
| 10015686 | Klassik-Stern 12C | 145 x 125cm  | 30 Brennstellen E27                        | 5,0kg   |


# Klassikmotive




◦ 10015718




◦ 1000003  
◦ 10014674




◦ 10009504



◦ 1000005  
◦ 1001006



◦ 10014676



◦ 10009505

Auf Anfrage können die Motive in jeder Größe auch mit angeschweißter Halterung geliefert werden.

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                         | Maße ca. HxB | Ausleuchtung        | Gewicht |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|
| 10015718 | Klassik-Stern 3 Größe S<br>(Innenkreis unbewickelt) | 90 x 90cm    | 10 Brennstellen E27 | 2,1kg   |
| 1000003  | Klassik-Stern 3 Größe M                             | 90 x 90cm    | 20 Brennstellen E27 | 2,8kg   |
| 10014674 | Klassik-Stern 3 Größe L<br>(Innenkreis unbewickelt) | 125 x 125cm  | 20 Brennstellen E27 | 3,8kg   |
| 10009504 | Klassik-Stern 3 Größe M<br>inkl. Halterung          | 90 x 90cm    | 20 Brennstellen E27 | 2,8kg   |
| 1000005  | Klassik-Stern 5 Größe S                             | 95 x 85cm    | 24 Brennstellen E27 | 2,9kg   |
| 1001006  | Klassik-Stern 5 Größe M                             | 145 x 125cm  | 24 Brennstellen E27 | 3,5kg   |
| 10014676 | Klassik-Stern 5 Größe L                             | 145 x 125cm  | 30 Brennstellen E27 | 4,0kg   |
| 10009505 | Klassik-Stern 5 Größe S<br>inkl. Halterung          | 95 x 85cm    | 24 Brennstellen E27 | 2,9kg   |


# Klassikmotive




◦ 1002001



◦ 10015687



◦ 1010001



◦ 1011001



◦ 1013001



◦ 1013011

| Art.-Nr. | Bezeichnung             | Maße ca. HxB | Ausleuchtung                               | Gewicht |
|----------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| 1002001  | Klassik-Stern 15        | 160 x 140cm  | 48 Brennstellen E27                        | 6,9kg   |
| 10015687 | Klassik-Stern 23        | 150 x 120cm  | 16 Brennstellen E27<br>+1 Kerze            | 5,0kg   |
| 1010001  | Klassik-Sternschnuppe 1 | 80 x 130cm   | 20 Brennstellen E27                        | 3,2kg   |
| 1011001  | Klassik-Bogenmotiv 1    | 85 x 90cm    | 20 Brennstellen E27                        | 3,5kg   |
| 1013001  | Klassik-Bogenmotiv 5    | 70 x 100cm   | 11 Brennstellen E27<br>+ 1 Kerze           | 3,0kg   |
| 1013011  | Klassik-Bogenmotiv 7A   | 175 x 105cm  | 16 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 4,8kg   |

# Klassikmotive




◦ 1013010



◦ 1013012



◦ 10015688



◦ 10014386




◦ 10015689




◦ 10014171

| Art.-Nr. | Bezeichnung            | Maße ca. HxB | Ausleuchtung                               | Gewicht |
|----------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| 1013010  | Klassik-Bogenmotiv 11A | 315 x 180cm  | 56 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 10,5kg  |
| 1013012  | Klassik-Bogenmotiv 12A | 280 x 140cm  | 29 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 12,0kg  |
| 10015688 | Klassik-Bogenmotiv 12B | 280 x 140cm  | 29 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 12,0kg  |
| 10014386 | Klassik-Bogenmotiv 14A | 160 x 160cm  | 21 Brennstellen E27                        | 5,8kg   |
| 10015689 | Klassik-Bogenmotiv 14B | 160 x 160cm  | 12 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 5,8kg   |
| 10014171 | Klassik-Bogenmotiv 16  | 140 x 70cm   | 13 Brennstellen E27<br>+ 1 Kerze           | 2,8kg   |


# Klassikmotive



◦ 1020008



◦ 1020009




◦ 10014339




◦ 10008673

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Maße ca. HxB | Ausleuchtung                               | Gewicht |
|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| 1020008  | Klassik-Tannenbaum 5A | 160 x 140cm  | 37 Brennstellen E27                        | 7,0kg   |
| 1020009  | Klassik-Tannenbaum 5B | 230 x 240cm  | 55 Brennstellen E27                        | 9,5kg   |
| 10014339 | Klassik-Tannenbaum 5C | 150 x 155cm  | 21 Brennstellen E27                        | 4,6kg   |
| 10008673 | Klassik-Tannenbaum 6  | 260 x 130cm  | 34 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 13,0kg  |


# Klassikmotive




◦ 1031002



◦ 1031003



◦ 1031007



◦ 10015692




◦ 10015693

Kombinieren Sie die Schweif mit Stern- oder Tannenbaummotiven, um Ihre ganz individuelle Straßenüberspannung zu gestalten.

| Art.-Nr. | Bezeichnung        | Maße ca. HxB | Ausleuchtung        | Gewicht |
|----------|--------------------|--------------|---------------------|---------|
| 1031002  | Klassik-Schweif 2  | 95 x 285cm   | 32 Brennstellen E27 | 6,7kg   |
| 1031003  | Klassik-Schweif 3  | 100 x 165cm  | 19 Brennstellen E27 | 3,5kg   |
| 1031007  | Klassik-Schweif 7  | 100 x 205cm  | 16 Brennstellen E27 | 5,0kg   |
| 10015692 | Klassik-Schweif 11 | 50 x 150cm   | 14 Brennstellen E27 | 2,5kg   |
| 10015693 | Klassik-Schweif 12 | 90 x 215cm   | 18 Brennstellen E27 | 5,5kg   |




◦ 1039005



◦ 10015694

| Art.-Nr. | Bezeichnung                    | Maße ca. HxB | Ausleuchtung         | Gewicht |
|----------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1039005  | Klassik-Straßenüberspannung 02 | 160 x 860cm  | 112 Brennstellen E27 | 20,3kg  |
| 10015694 | Klassik-Straßenüberspannung 35 | 90 x 600cm   | 38 Brennstellen E27  | 7,5kg   |

# Klassikmotive



◦ 10015695



◦ 10015696

| Art.-Nr. | Bezeichnung                    | Maße ca. HxB | Ausleuchtung                               | Gewicht |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| 10015695 | Klassik-Straßenüberspannung 32 | 145 x 500cm  | 62 Brennstellen E27                        | 10,5kg  |
| 10015696 | Klassik-Straßenüberspannung 33 | 145 x 550cm  | 52 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 14,0kg  |

# Klassikmotive



◦ 1039023



◦ 10015697

| Art.-Nr. | Bezeichnung                    | Maße ca. HxB | Ausleuchtung                                | Gewicht |
|----------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| 1039023  | Klassik-Straßenüberspannung 24 | 260 x 560cm  | 106 Brennstellen E27<br>+ LED-Lichtschlauch | 27,0kg  |
| 10015697 | Klassik-Straßenüberspannung 34 | 150 x 450cm  | 44 Brennstellen E27<br>+ 1 Kerze            | 10,5kg  |



## *Moderne Lichtmotive*

Mit unseren modernen Lichtmotiven schaffen Sie einen weihnachtlichen Blickfang auch in Ihrer Stadt! Die Motive werden mit Lichtschlauch und/oder Lichterketten bestückt und erschaffen so ein ganz neues, junges Stadtbild.

Unsere modernen Lichtmotive eignen sich für die Montage an Fassaden, Laternenmasten und als Straßenüberspannung.


# Moderne Lichtmotive



◦ 10014366



◦ 10014413



◦ 10015703



◦ 10014485



◦ 10014416


 ◦ 10015701  
 ◦ 10015702  
 ◦ 10014491

| Art.-Nr. | Bezeichnung                     | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe   | Gewicht |
|----------|---------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|---------|
| 10014366 | Licht-Stern 12B                 | 125 x 125cm  | 220-240V | 52,5W   | warmweiß     | 5,5kg   |
| 10014413 | Licht-Stern 12C                 | 125 x 125cm  | 220-240V | 87,5W   | warmweiß     | 9,3kg   |
| 10015703 | Licht-Stern 15<br>Contour Light | 160 x 140cm  | 36V      | 58,5W   | brillantweiß | 5,0kg   |
| 10014485 | Licht-Stern 24                  | 165 x 125cm  | 220-240V | 80,5W   | warmweiß     | 6,5kg   |
| 10014416 | Licht-Stern 25                  | 170 x 140cm  | 220-240V | 63W     | warmweiß     | 6,8kg   |
| 10015701 | Licht-Stern 26 Gr. S            | 50 x 50cm    | 220-240V | 21W     | warmweiß     | 3,0kg   |
| 10015702 | Licht-Stern 26 Gr. M            | 80 x 80cm    | 220-240V | 28W     | warmweiß     | 3,5kg   |
| 10014491 | Licht-Stern 26 Gr. L            | 120 x 120cm  | 220-240V | 42W     | warmweiß     | 5,0kg   |

# Moderne Lichtmotive




◦ 10014355




◦ 10014350




◦ 10015438



◦ 10014353



◦ 10014447




◦ 10015700

| Art.-Nr. | Bezeichnung    | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe                | Gewicht |
|----------|----------------|--------------|----------|---------|---------------------------|---------|
| 10014355 | Licht-Bogen 17 | 170 x 110cm  | 220-240V | 45,5W   | warmweiß                  | 6,4kg   |
| 10014350 | Licht-Bogen 18 | 225 x 105cm  | 220-240V | 91W     | warmweiß                  | 13,7kg  |
| 10015438 | Licht-Bogen 19 | 240 x 60cm   | 220-240V | 28W     | warmweiß/<br>brillantweiß | 6,5kg   |
| 10014353 | Licht-Bogen 20 | 300 x 155cm  | 220-240V | 108,5W  | warmweiß                  | 12,7kg  |
| 10014447 | Licht-Kreis 1  | 215 x 115cm  | 220-240V | 63W     | warmweiß                  | 6,7kg   |
| 10015700 | Licht-Kreis 2  | 65 x 70cm    | 220-240V | 21W     | warmweiß                  | 2,9kg   |


# Moderne Lichtmotive



◦ 10014483



◦ 10015492



◦ 10014394

| Art.-Nr. | Bezeichnung                         | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe                | Gewicht |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|---------------------------|---------|
| 10014483 | Licht-Sternschnuppe 2               | 60 x 165cm   | 220-240V | 38,5W   | warmweiß                  | 4,9kg   |
| 10015492 | Licht-Tannenbaum 6<br>Contour Light | 260 x 130cm  | 36V      | 91W     | warmweiß/<br>brillantweiß | 9,5kg   |
| 10014394 | Licht-Überspannung 35               | 100 x 500cm  | 220-240V | 122,5W  | warmweiß                  | 14,2kg  |


# Moderne Lichtmotive



◦ 160-018  
◦ 160-020  
◦ 160-021




◦ 160-025



◦ 160-042



◦ 160-038



◦ 160-022

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|-------------|--------------|----------|---------|------------|---------|
| 160-018  | Pentor      | 45 x 45cm    | 220-240V | 3W      | warmweiß   | 0,7kg   |
| 160-020  | Pentor      | 70 x 70cm    | 220-240V | 13W     | warmweiß   | 1,8kg   |
| 160-021  | Pentor      | 95 x 95cm    | 220-240V | 16W     | warmweiß   | 2,5kg   |
| 160-025  | Wega Oval   | 85 x 65cm    | 220-240V | 16W     | warmweiß   | 2,3kg   |
| 160-042  | Polaris     | 50 x 40cm    | 220-240V | 3W      | warmweiß   | 0,65kg  |
| 160-038  | Snow Flake  | 55 x 55cm    | 220-240V | 6W      | warmweiß   | 1,2kg   |
| 160-022  | Comet       | 70 x 135cm   | 220-240V | 23W     | warmweiß   | 3,5kg   |

# Moderne Lichtmotive



◦ 660-055



◦ 660-101



◦ 660-109

| Art.-Nr. | Bezeichnung     | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe                | Gewicht |
|----------|-----------------|--------------|----------|---------|---------------------------|---------|
| 660-055  | Cassiopeia Pole | 250 x 110cm  | 220-240V | 42W     | warmweiß                  | 5,0kg   |
| 660-101  | Tango           | 250 x 135cm  | 220-240V | 32W     | warmweiß/<br>brillantweiß | 6,0kg   |
| 660-109  | Cassiopeia Mast | 260 x 145cm  | 220-240V | 74W     | warmweiß/<br>brillantweiß | 9,0kg   |



## *Kombimotive*

Unsere Kombimotive bestehen aus unseren Ebeling Grüngirlandenmotiven mit eingearbeiteten LED-Lichterketten. Sie schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre und verwandeln Ihren Ort in ein funkelndes Winterwunderland. Unsere Kombimotive sind eine wirkungsvolle Beleuchtungslösung für Straßen, Fassaden und Laternenmasten.

# Kombimotive



◦ 10010278




◦ 10015493



◦ 10010279



◦ 10014479




◦ 10014445



◦ 10015712

| Art.-Nr. | Bezeichnung                               | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|-------------------------------------------|--------------|----------|---------|------------|---------|
| 10010278 | Kombi-Stern 3                             | 80 x 80cm    | 220-240V | 14W     | warmweiß   | 2,8kg   |
| 10015493 | Kombi-Stern 3<br>(Innenkreis unbewickelt) | 80 x 80cm    | 220-240V | 14W     | warmweiß   | 2,8kg   |
| 10010279 | Kombi-Stern 5                             | 85 x 75cm    | 220-240V | 21W     | warmweiß   | 2,9kg   |
| 10014479 | Kombi-Stern 12B                           | 125 x 125cm  | 220-240V | 38,5W   | warmweiß   | 5,1kg   |
| 10014445 | Kombi-Stern 23A                           | 120 x 150cm  | 220-240V | 27W     | warmweiß   | 5,0kg   |
| 10015712 | Kombi-Stern 23B                           | 120 x 150cm  | 220-240V | 27W     | warmweiß   | 5,0kg   |

# Kombimotive



◦ 10010281



◦ 10010277



◦ 10010399



◦ 10010282



◦ 10015704



◦ 10015705

| Art.-Nr. | Bezeichnung              | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|--------------------------|--------------|----------|---------|------------|---------|
| 10010281 | Kombi-Sternschnuppe 1    | 70 x 120cm   | 220-240V | 21W     | warmweiß   | 3,2kg   |
| 10010277 | Kombi-Bogen 1            | 75 x 90cm    | 220-240V | 21W     | warmweiß   | 3,5kg   |
| 10010399 | Kombi-Bogen 1 ohne Motiv | 50 x 90cm    | 220-240V | 7W      | warmweiß   | 1,5kg   |
| 10010282 | Kombi-Bogen 5            | 70 x 100cm   | 220-240V | 14W     | warmweiß   | 3,0kg   |
| 10015704 | Kombi-Bogen 11A          | 310 x 160cm  | 220-240V | 94,5W   | warmweiß   | 19,5kg  |
| 10015705 | Kombi-Bogen 12B          | 280 x 140cm  | 220-240V | 45,5W   | warmweiß   | 11,0kg  |


# Kombimotive



◦ 10013517



◦ 10014384



◦ 10011360



◦ 10014555



◦ 10015720



◦ 10014641

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|-----------------------|--------------|----------|---------|------------|---------|
| 10013517 | Kombi-Bogen 21        | 90 x 50cm    | 220-240V | 21W     | warmweiß   | 5,0kg   |
| 10014384 | Kombi-Kreis 3         | 80 x 80cm    | 220-240V | 28W     | warmweiß   | 4,3kg   |
| 10011360 | Kombi-Tannenbaum 1A   | 115 x 105cm  | 220-240V | 28W     | warmweiß   | 3,9kg   |
| 10014555 | Kombi-Schweif 11      | 50 x 150cm   | 220-240V | 21W     | warmweiß   | 2,5kg   |
| 10015720 | Kombi-Schweif 12      | 90 x 215cm   | 220-240V | 35W     | warmweiß   | 5,5kg   |
| 10014641 | Kombi-Überspannung 33 | 125 x 550cm  | 220-240V | 80,5W   | warmweiß   | 12,5kg  |

# Befestigungszubehör



◦ 1400050W1



◦ 1400051W2



◦ 1400052W3



◦ 1400050M1



◦ 1400051M2



◦ 1400052M3

| Art.-Nr.  | Bezeichnung           |  | Anwendung                                                    |
|-----------|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| 1400050W1 | Wandhalterungsset 1   |  | Zur Befestigung an Wänden und Fassaden - für Motive bis 60cm |
| 1400051W2 | Wandhalterungsset 2   |  | Zur Befestigung an Wänden und Fassaden - für Motive ab 60cm  |
| 1400052W3 | Wandhalterungsset 3   |  | Zur Befestigung an Wänden und Fassaden - für Motive ab 160cm |
| 1400050M1 | Mastbefestigungsset 1 |  | Zur Befestigung an Masten - für Motive bis 60cm              |
| 1400051M2 | Mastbefestigungsset 2 |  | Zur Befestigung an Masten - für Motive ab 60cm               |
| 1400052M3 | Mastbefestigungsset 3 |  | Zur Befestigung an Masten - für Motive ab 160cm              |


# Befestigungszubehör



◦ 1400053WT



◦ 1400053MT



◦ 1400060



◦ 10014111



◦ 1401031



◦ 1400023S

| Art.-Nr.  | Bezeichnung              |  | Anwendung                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400053WT | Wandhalterungsset        |  | Zur Befestigung von Tannenbäumen an Wänden und Fassaden                                                                             |
| 1400053MT | Mastbefestigungsset      |  | Zur Befestigung von Tannenbäumen an Masten                                                                                          |
| 1400060   | Universal-Flachhalterung |  | H = 30cm, Wandabstand = 20cm                                                                                                        |
| 10014111  | Mastschellen-Set         |  | bestehend aus: 2x Schellenband, 2x Spannkörper mit feststehendem Gewindebolzen, 2x Spannschrauben und Muttern                       |
| 1401031   | Universal-Seilset        |  | bestehend aus: 2x Gliederketten à 50cm, 2x Bügelschrauben, 4x Karabinerhaken                                                        |
| 1400023S  | Stahldrahtseilset        |  | bestehend aus: 20m Stahldrahtseil, 2x Drahtseilkauschen, 4x Drahtseilklemmen, 1x Spannschloss mit Ösen und Haken, 2x Karabinerhaken |



## *Organic Motive*

Die Motive aus „Organic Material“ bestehen zu 100 Prozent aus Biowerkstoff. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus' recyclebar. Auch wegen ihres ansprechenden Designs sind diese Motive sehr beliebt. Setzen Sie Ihre Stadt mit den Organic Motiven nachhaltig in Szene!

# Organic Motive



◦ 150-005



◦ 150-002




◦ 150-036



◦ 150-022



◦ 150-050



◦ 150-136

Weitere Größen und Farben auf Anfrage lieferbar.

| Art.-Nr. | Bezeichnung          | Maße ca.<br>HxBxT | Spannung | Wattage | Lichtfarbe   | Gewicht |
|----------|----------------------|-------------------|----------|---------|--------------|---------|
| 150-005  | Organic Bell         | 88 x 66 x 26cm    | 220-240V | 7W      | warmweiß     | 4,0kg   |
| 150-002  | Organic Star         | 102 x 102 x 36cm  | 220-240V | 14W     | warmweiß     | 4,0kg   |
| 150-036  | Organic Star Eclipse | 91 x 91cm         | 220-240V | 14W     | brillantweiß | 2,4kg   |
| 150-022  | Organic Heart        | 78 x 82 x 33cm    | 220-240V | 14W     | warmweiß     | 4,5kg   |
| 150-050  | Organic Bauble       | 95 x 73 x 73cm    | 220-240V | 14W     | rot          | 3,0kg   |
| 150-136  | Organic Ball         | 80 x 80 x 80cm    | 220-240V | 14W     | warmweiß     | 8,0kg   |



## *3D-Motive*

Mit Liebe zum Detail und in feinsten Handwerkskunst entstehen wahre Schmuckstücke von höchstem Designanspruch. Auch individuelle Entwürfe lassen sich realisieren.

Unsere 3D-Motive ziehen alle Blicke auf sich - nicht ohne Grund bilden sie einzigartige Fotopoints, die gerne auch in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.

Leuchtende dreidimensionale Unikate, die ihrem Betrachter echte Glücksmomente bereiten.

# 3D-Motive



◦ 622-469



◦ 938-249



◦ 680-009



◦ 621-974

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße ca.<br>HxBxT | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|-------------|-------------------|----------|---------|------------|---------|
| 622-469  | Lady Deer   | 337 x 366 x 177cm | 36V      | 90W     | warmweiß   | 292kg   |
| 938-249  | Stag        | 300 x 200 x 106cm | 36V      | 49W     | warmweiß   | 40kg    |
| 680-009  | Junior Deer | 320 x 270 x 105cm | 36V      | 61W     | warmweiß   | 166kg   |
| 621-974  | Little Stag | 300 x 281 x 89cm  | 36V      | 71W     | warmweiß   | 120kg   |

# 3D-Motive



◦ 10012315




◦ 960-988



◦ 621-873

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße ca.<br>HxBxT | Spannung | Wattage | Lichtfarbe                | Gewicht |
|----------|-------------|-------------------|----------|---------|---------------------------|---------|
| 10012315 | Anker       | 310 x 225 x 250cm | 36V      | 30W     | warmweiß/<br>brillantweiß | 95kg    |
| 960-988  | Strandkorb  | 237 x 175 x 150cm | 36V      | 58W     | warmweiß                  | 125kg   |
| 621-873  | #MOIN       | 190 x 550 x 20cm  | 36V      | 78W     | warmweiß                  | 220kg   |


# 3D-Motive



◦ 680-573



◦ 680-611



◦ 10014489

| Art.-Nr. | Bezeichnung     | Maße ca.<br>HxBxT | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|-----------------|-------------------|----------|---------|------------|---------|
| 680-573  | Stargate        | 490 x 650 x 120cm | 36V      | 232W    | warmweiß   | 360kg   |
| 680-611  | Giant Star Ball | 500 x 500 x 500cm | 36V      | 215W    | warmweiß   | 500kg   |
| 10014489 | Kronleuchter    | 500 x 320 x 320cm | 220-240V | 956W    | warmweiß   | 160kg   |



## *Schriftzüge*

Wir entwerfen und produzieren Schriftzüge und Symbole für jeden Anwendungsbereich. Diese kreativen und individuellen Lichtkreationen verwandeln Ihre Stadt oder Ihre Veranstaltung zu leuchtenden Anziehungspunkten.

Weitere Schriftzüge und Schriftarten sind auf Anfrage ebenso lieferbar.

Schriftzüge

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt


| Art.-Nr. | Schriftart         | Maße ca. HxB | Spannung | Wattage | Lichtfarbe | Gewicht |
|----------|--------------------|--------------|----------|---------|------------|---------|
|          | Calibri            |              | 230V     |         | warmweiß   |         |
|          | Playball           |              | 230V     |         | warmweiß   |         |
|          | Lucida Calligraphy |              | 230V     |         | warmweiß   |         |



## *Illufix®-Lichterketten*

Unsere Illuminationsleitungen zeichnen sich durch ihre enorme Ausführungsvielfalt aus und sind für die verschiedensten Anwendungsbereiche eine klassische Lösung mit großer Wirkung. Die Illufix®-Lichterketten eignen sich zum Beispiel optimal für eine weihnachtliche Baumillumination, aber auch Dachkonturen erstrahlen mit ihrer Hilfe in einem beeindruckenden Licht. In Kombination mit unseren Dichtmanschetten können Sie unsere Illufix®-Lichterketten problemlos im Außenbereich einsetzen.

# Illufix<sup>®</sup>-Lichterketten



|                                        | Kabelfarbe | 1 Fassung<br>pro Meter | 2 Fassungen<br>pro Meter | 3 Fassungen<br>pro Meter | 4 Fassungen<br>pro Meter | 5 Fassungen<br>pro Meter |
|----------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Illufix <sup>®</sup> -<br>Lichterkette | grün       | 1301007                | 1302007                  | 1303007                  | 1304007                  | 1305007                  |
| Illufix <sup>®</sup> -<br>Lichterkette | schwarz    | 10005637               | 10005638                 | 10005639                 | 10005640                 | 10005641                 |
| Illufix <sup>®</sup> -<br>Lichterkette | weiß       | 10005642               | 10005643                 | 10005644                 | 10005645                 | 10005646                 |
| Girlanden-<br>Lichterkette             | grün       | 1301010                | 1302010                  | 1303010                  | 1304010                  | 1305010                  |
| Ranken-<br>Lichterkette                | grün       | 1301011                | 1302011                  | 1303011                  | 1304011                  | 1305011                  |

# Flachkabel



- 0311014
- 0311017
- 0300001



- 10003971
- 10006852
- 0311015



- 0300002
- 10010226

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                            | Länge       | Farbe   |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 0311014  | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | Trommelware | grün    |
| 0311017  | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | 50m         | grün    |
| 0300001  | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | 100m        | grün    |
| 10003971 | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | Trommelware | schwarz |
| 10006852 | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | 50m         | schwarz |
| 0311015  | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | 100m        | schwarz |
| 0300002  | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | Trommelware | weiß    |
| 10010226 | Flachkabel H05RNH 2-F, 2 x 1,5mm <sup>2</sup> , 13,5mm | 100m        | weiß    |

# Anschlussmaterial



◦ 10010599



◦ 10003848



◦ 0210025



◦ 10010292



◦ 10003477



◦ 1307005

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10010599 | Konturenstecker für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, schwarz            |
| 1410012  | Konturenstecker für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, weiß               |
| 10003848 | Konturenendstück mit Haken für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, schwarz |
| 1410013  | Konturenendstück mit Haken für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, weiß    |
| 0210025  | Lichtkettenfassung E27, schwarz                                               |
| 10010292 | Lichtkettenfassung E27, weiß                                                  |
| 10003477 | Dichtmanschette E27, außenliegend, schwarz                                    |
| 1307005  | Dichtmanschette E27, innenliegend, schwarz                                    |
| 10004760 | Dichtmanschette E27, innenliegend, weiß                                       |

# Anschlussmaterial



◦ 1410003



◦ 1410016



◦ 1410000



◦ 10014244



◦ 1410001

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1410003  | Konturenstecker für H05RNH 2-F, Vollgummiausführung, IP44, für Kupplung #1410016                  |
| 1410016  | Konturenkupplung mit Deckel für H05RNH 2-F, Vollgummiausf., IP44, für Stecker #1410003            |
| 1410000  | Aufhänger/Endstück mit Oese für Flachkabel                                                        |
| 10014244 | Kabelbox-Set für Flach- und Rundleitungen inkl. 2x Rundtülle, 2x Flachtülle, 1x Verschlussstopfen |
| 1410001  | Abzweigdose 90° für Flachkabel                                                                    |

# Anschlussmaterial



◦ 10001051



◦ 10001053



◦ 0411003



◦ 0412006



◦ 1423014



◦ 1423016

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 10001051 | Gummistecker, 2-pol., 16 Amp., 250V, IP44                      |
| 10001053 | Gummikupplung, 2-pol., 16 Amp., 250V, IP44                     |
| 0411003  | Gummi-Dreiwegekupplung mit Deckel, 2-pol., 16 Amp., 250V, IP44 |
| 0412006  | Gummi-Kettensteckdose, 2-pol.+PE, 16 Amp., 250V, IP55          |
| 1423014  | Kunststoffkerze, Höhe: 44cm, Ø 13cm, rot/gelb                  |
| 1423016  | Kunststoffglocke, Höhe: 24cm, Ø 22,5cm, rot                    |

# Led Leuchtmittel



◦ 10007200



◦ 10007201



◦ 10007202



◦ 10010392



◦ 10012362  
◦ 10010249  
◦ 10010312



◦ 10010314

| Art.-Nr. | Bezeichnung       | Spannung | Wattage | Lichtfarbe     | Sockel | Ausführung |
|----------|-------------------|----------|---------|----------------|--------|------------|
| 10007200 | Allgebrauchslampe | 230V     | 4W      | 2700K warmweiß | E27    | klar/Glas  |
| 10007201 | Tropfenformlampe  | 230V     | 2W      | 2700K warmweiß | E27    | klar/Glas  |
| 10007202 | Tropfenformlampe  | 230V     | 2W      | 2700K warmweiß | E14    | klar/Glas  |
| 10010392 | Allgebrauchslampe | 230V     | 1W      | 2400K warmweiß | E27    | klar/Glas  |
| 10012362 | Tropfenformlampe  | 230V     | 1W      | 2400K warmweiß | E27    | klar/PVC   |
| 10010249 | Tropfenformlampe  | 230V     | 0,6W    | 2400K warmweiß | E27    | klar/PVC   |
| 10010312 | Tropfenformlampe  | 230V     | 0,6W    | 2400K warmweiß | E27    | klar/Glas  |
| 10010314 | Tropfenformlampe  | 230V     | 0,6W    | 2400K warmweiß | E14    | klar/Glas  |

# *LED Leuchtmittel*



◦ 10003964



◦ 10010808



◦ 10009598



◦ 10012054



◦ 10010873



◦ 10010874



◦ 10012055

| Art.-Nr. | Bezeichnung      | Spannung | Wattage | Lichtfarbe             | Sockel | Ausführung |
|----------|------------------|----------|---------|------------------------|--------|------------|
| 10003964 | Tropfenformlampe | 230V     | 1W      | 2300-2500K<br>warmweiß | E27    | klar/PVC   |
| 10010808 | Tropfenformlampe | 230V     | 1W      | 2700K warmweiß         | E27    | opal/PVC   |
| 10009598 | Tropfenformlampe | 230V     | 0,7W    | 2700K warmweiß         | E27    | matt/PVC   |
| 10012054 | Tropfenformlampe | 230V     | 1W      | rot                    | E27    | rot/PVC    |
| 10010873 | Tropfenformlampe | 230V     | 1W      | gelb                   | E27    | gelb/PVC   |
| 10010874 | Tropfenformlampe | 230V     | 1W      | grün                   | E27    | grün/PVC   |
| 10012055 | Tropfenformlampe | 230V     | 1W      | blau                   | E27    | blau/PVC   |


# Led Lichtschlauch



◦ 248-200




◦ 248-201




◦ 248-204



◦ 248-203



◦ 248-202



◦ 248-205

| Art.-Nr. | Bezeichnung    | Spannung  | Wattage | Lichtfarbe   | Anzahl LEDs | Länge |
|----------|----------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------|
| 248-200  | LED Rope Light | 220V-240V | 157,5W  | warmweiß     | 1.350 LEDs  | 45m   |
| 248-201  | LED Rope Light | 220V-240V | 157,5W  | brillantweiß | 1.350 LEDs  | 45m   |
| 248-204  | LED Rope Light | 220V-240V | 157,5W  | rot          | 1.350 LEDs  | 45m   |
| 248-203  | LED Rope Light | 220V-240V | 157,5W  | grün         | 1.350 LEDs  | 45m   |
| 248-202  | LED Rope Light | 220V-240V | 157,5W  | blau         | 1.350 LEDs  | 45m   |
| 248-205  | LED Rope Light | 220V-240V | 157,5W  | amber        | 1.350 LEDs  | 45m   |



◦ 001-021




◦ 244-002



◦ 244-003



◦ 244-253



◦ 244-259




◦ 244-014

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001-021  | LED-Anschlusssatz mit Netzstecker, Endkappe, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, schwarz     |
| 244-002  | Connector-Set 2 Verbindungskupplungen, 2 Verbindungspins, Kunststoffkleber, 4 Schrumpfschläuche |
| 244-003  | T-Connector-Set mit 3 Einspeisepins, 2 Endkappen, Kunststoffkleber, 5 Schrumpfschläuche         |
| 244-253  | Rope Light Track, Befestigungsschiene aus ALU mit vorgebohrten Löchern                          |
| 244-259  | Rope Light Track, Befestigungsschiene aus PET                                                   |
| 244-014  | Mounting Clips, ohne Schrauben, VPE 100 Stk.                                                    |

# LED Contour Light



| Art.-Nr. | Bezeichnung       | Spannung | Wattage | Lichtfarbe   | Anzahl LEDs | Länge |
|----------|-------------------|----------|---------|--------------|-------------|-------|
| 245-041  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | warmweiß     | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-042  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | brillantweiß | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-045  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | grün         | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-046  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | blau         | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-047  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | rot          | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-049  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | pink         | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-050  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | violett      | 2.400 LEDs  | 20m   |
| 245-051  | LED Contour Light | 36V      | 130W    | amber        | 2.400 LEDs  | 20m   |




◦ 002-155




◦ 244-038




◦ 002-013




◦ 002-103



◦ 002-105



◦ 002-109



◦ 003-001

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 002-155  | Adapter, Eingang 36V Low Voltage, Ausgang 36V Contour Light                                 |
| 244-038  | Connecor-Set 2 Verbindungskupplungen, 2 Verbindungspins, Kleber, 4 Schrumpfschläuche, Kappe |
| 002-013  | Power Supply 200W, Eingang 230V QF3+, Ausgang 36V Low Voltage                               |
| 002-103  | Verlängerungskabel 1m, 36V, schwarz                                                         |
| 002-105  | Verlängerungskabel 3m, 36V, schwarz                                                         |
| 002-109  | Verlängerungskabel 10m, 36V, schwarz                                                        |
| 003-001  | LED-Anschlusssatz QF3+ 230V                                                                 |

PREMIUM  
PARTNER




### Die Lichtquelle für Ihren Erfolg: Die Premium LED

Die Premium LEDs von MK leben länger und sind dadurch effizienter. Die Premium LED in MK-Qualität zeichnet sich bewiesenermaßen durch eine längere Lebensdauer aus. Tests belegen, dass MK LEDs gegenüber herkömmlichen LEDs kaum an Leuchtkraft verlieren.

### 360 Grad Lichtstreuung

Die MK Premium LED ist in eine Polykarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Klebermischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.





2400-2700K warmweiß | 7000-9000K brillantweiß


## MK Illumination Premium-Partner

Als ausgewählter Premium-Partner von MK-Illumination, Europas führendem Anbieter für festlich dekorative Weihnachtsbeleuchtung, bringen wir Ihre Visionen zum Leuchten. Im Jahr 2017 entwickelte MK das erste IP67 zertifizierte Profi-Lichterketten System am Markt! Dank des doppelten Dichtring-Systems können wir unseren Kunden wasser- und staubdichte Produkte mit höchster Qualität liefern. Als Premium-Partner profitieren wir vom globalen Know-how, sodass wir hinsichtlich aktueller Design-Trends, technischer Entwicklungen sowie in der Gestaltung kreativer Themen-Lichtlösungen und deren Umsetzung immer am Puls der Zeit sind.

# Led Lichterketten



- 019-238
- 019-237




- 019-312
- 019-358
- 019-366
- 019-327



Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.  
Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

| Art.-Nr. | Bezeichnung                  | Spannung  | Wattage | Lichtfarbe                             | Anzahl LEDs | Länge |
|----------|------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|-------------|-------|
| 019-238  | String Lite 90 (mitwachsend) | 220V-240V | 7W      | warmweiß                               | 90 LEDs     | 4,5m  |
| 019-237  | String Lite 90 (mitwachsend) | 220V-240V | 7W      | brillantweiß                           | 90 LEDs     | 4,5m  |
| 019-312  | String Lite 120              | 220V-240V | 10,5W   | warmweiß                               | 120 LEDs    | 12m   |
| 019-358  | String Lite 120              | 220V-240V | 10,5W   | brillantweiß                           | 120 LEDs    | 12m   |
| 019-366  | flashing String Lite 120     | 220V-240V | 10,5W   | warmweiß<br>Blitz-Effekt: warmweiß     | 120 LEDs    | 12m   |
| 019-327  | flashing String Lite 120     | 220V-240V | 10,5W   | warmweiß<br>Blitz-Effekt: brillantweiß | 120 LEDs    | 12m   |


# Led Lichterketten





◦ 019-310  
◦ 019-323



◦ 019-368  
◦ 019-369



◦ 019-406  
◦ 019-407




◦ 019-404  
◦ 019-405





Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.  
Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Spannung | Wattage | Lichtfarbe   | Anzahl LEDs | Länge |
|----------|-----------------------|----------|---------|--------------|-------------|-------|
| 019-310  | String Lite 120       | 220-240V | 7W      | warmweiß     | 120 LEDs    | 20m   |
| 019-323  | String Lite 120       | 220-240V | 7W      | brillantweiß | 120 LEDs    | 20m   |
| 019-368  | String Lite 160       | 220-240V | 14W     | warmweiß     | 160 LEDs    | 8m    |
| 019-369  | String Lite 160       | 220-240V | 14W     | brillantweiß | 160 LEDs    | 8m    |
| 019-406  | Magic String Lite 120 | 220-240V | 7W      | warmweiß     | 120 LEDs    | 2,5m  |
| 019-407  | Magic String Lite 120 | 220-240V | 7W      | brillantweiß | 120 LEDs    | 2,5m  |
| 019-404  | Magic String Lite 144 | 220-240V | 7W      | warmweiß     | 144 LEDs    | 6m    |
| 019-405  | Magic String Lite 144 | 220-240V | 7W      | brillantweiß | 144 LEDs    | 6m    |


# Led Lichterketten



- 019-343
- 019-435
- 019-436




- 019-345
- 019-438
- 019-439




Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.  
Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Spannung | Wattage | Lichtfarbe                             | Anzahl LEDs | Länge    |
|----------|--------------|----------|---------|----------------------------------------|-------------|----------|
| 019-343  | Ice Lite 114 | 220-240V | 7W      | warmweiß                               | 114 LEDs    | 3 x 0,5m |
| 019-435  | Ice Lite 114 | 220-240V | 7W      | brillantweiß                           | 114 LEDs    | 3 x 0,5m |
| 019-436  | Ice Lite 114 | 220-240V | 7W      | warmweiß<br>Blitz-Effekt: brillantweiß | 114 LEDs    | 3 x 0,5m |
| 019-345  | Ice Lite 174 | 220-240V | 10,5W   | warmweiß                               | 174 LEDs    | 3 x 0,9m |
| 019-438  | Ice Lite 174 | 220-240V | 10,5W   | brillantweiß                           | 174 LEDs    | 3 x 0,9m |
| 019-439  | Ice Lite 174 | 220-240V | 10,5W   | warmweiß<br>Blitz-Effekt: brillantweiß | 174 LEDs    | 3 x 0,9m |


# Led Lichterketten




◦ 019-330  
◦ 019-430  
◦ 019-431



◦ 019-332  
◦ 019-432  
◦ 019-433




◦ 019-334  
◦ 019-441




Alle Lichterketten werden OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 001-011) geliefert.  
Auf Anfrage sind die Lichterketten ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.


| Art.-Nr. | Bezeichnung                | Spannung | Wattage | Lichtfarbe                             | Anzahl LEDs | Länge BxH |
|----------|----------------------------|----------|---------|----------------------------------------|-------------|-----------|
| 019-330  | Drape Lite 300             | 220-240V | 35W     | warmweiß                               | 300 LEDs    | 2 x 1,5m  |
| 019-430  | Drape Lite 300             | 220-240V | 35W     | brillantweiß                           | 300 LEDs    | 2 x 1,5m  |
| 019-431  | flashing<br>Drape Lite 300 | 220-240V | 35W     | warmweiß<br>Blitz-Effekt: brillantweiß | 300 LEDs    | 2 x 1,5m  |
| 019-332  | Drape Lite 600             | 220-240V | 35W     | warmweiß                               | 600 LEDs    | 2 x 3m    |
| 019-432  | Drape Lite 600             | 220-240V | 35W     | brillantweiß                           | 600 LEDs    | 2 x 3m    |
| 019-433  | flashing<br>Drape Lite 600 | 220-240V | 35W     | warmweiß<br>Blitz-Effekt: brillantweiß | 600 LEDs    | 2 x 3m    |
| 019-334  | Drape Lite 1200            | 220-240V | 70W     | warmweiß                               | 1200 LEDs   | 2 x 6m    |
| 019-441  | Drape Lite 1200            | 220-240V | 70W     | brillantweiß                           | 1200 LEDs   | 2 x 6m    |




◦ 001-011




◦ 001-103




◦ 001-105




◦ 001-109




◦ 001-121



◦ 001-125



◦ 001-127



◦ 001-129

Auf Anfrage ist das Zubehör ebenfalls mit weißer Kabelfarbe und auch in 36V für den Handbereich lieferbar.

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 001-011  | LED Anschlusssatz mit Netzstecker & Gleichrichter, 220-240V, max. 480W, schwarz |
| 001-103  | Verlängerungskabel 1m, 220-240V, schwarz                                        |
| 001-105  | Verlängerungskabel 3m, 220-240V, schwarz                                        |
| 001-109  | Verlängerungskabel 10m, 220-240V, schwarz                                       |
| 001-121  | T-Divider mit 2 Ausgängen, 220-240V, schwarz                                    |
| 001-125  | Divider mit 3 Ausgängen, 220-240V, schwarz                                      |
| 001-127  | Divider mit 6 Ausgängen, 220-240V, schwarz                                      |
| 001-129  | Divider mit 11 Ausgängen, 220-240V, schwarz                                     |




## *Girlanden & Ranken*

Unsere Tannenranken sind hochwertig und sehr dicht verarbeitet. Die beleuchteten Tannenranken werden sehr gerne für die Illumination von Weihnachtsmarkthütten genutzt.

In Kombination mit unseren Klassik-Motiven eignen sie sich aber auch für Straßenüberspannungen und Eingangsbereiche. Mit unseren Girlanden & Ranken ist Weihnachtsstimmung garantiert!

# Girlanden & Ranken



◦ 1420000



◦ 1421002



◦ 10004098



◦ 1421031



◦ 1421032



◦ 1421036



◦ 10004144



◦ 10004706

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                    |
|----------|------------------------------------------------|
| 1420000  | Luvigirlande, 9m lang, Ø 6cm                   |
| 1421002  | Wickelranke, 2,70m lang, Ø 17cm                |
| 10004098 | Tannenranke GG18, 2,70m lang, Ø 18cm, 360 Tips |
| 1421031  | Tannenranke GG24, 2,70m lang, Ø 24cm, 360 Tips |
| 1421032  | Tannenranke GG30, 2,70m lang, Ø 30cm, 360 Tips |
| 1421036  | Tannenranke GG35, 2,70m lang, Ø 35cm, 360 Tips |
| 10004144 | Tannenranke GG40, 2,70m lang, Ø 40cm, 540 Tips |
| 10004706 | Tannenranke GG50, 2,70m lang, Ø 50cm, 540 Tips |

# Girlanden & Ranken



| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                                     | Spannung | Wattage | Lichtfarbe        | Abmessung    | koppelbar    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|--------------|--------------|
| 10008703 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 7W      | 90 LEDs warmweiß  | 2,7m / Ø18cm | max. 40 Stk. |
| 10008707 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 14W     | 180 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø24cm | max. 20 Stk. |
| 10007019 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 21W     | 270 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø24cm | max. 14 Stk. |
| 10008727 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 14W     | 180 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø30cm | max. 20 Stk. |
| 10008830 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 21W     | 270 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø30cm | max. 14 Stk. |
| 10011400 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 21W     | 270 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø35cm | max. 14 Stk. |
| 10011401 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 21W     | 270 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø40cm | max. 14 Stk. |
| 10008729 | LED Tannenranke                                                                 | 220-240V | 27W     | 360 LEDs warmweiß | 2,7m / Ø40cm | max. 10 Stk. |
| 001-011  | LED Anschlusssatz mit Netzstecker & Gleichrichter, 220-240V, max. 480W, schwarz |          |         |                   |              |              |

# Girlanden & Ranken



◦ 190-486  
◦ 190-485



◦ 190-490  
◦ 190-491

| Art.-Nr. | Bezeichnung    | Spannung | Wattage | Lichtfarbe        | Abmessung          | koppelbar   |
|----------|----------------|----------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 190-485  | Simple Garland | 220-240V | 14W     | 240 LEDs warmweiß | 2m / Ø30cm         | max. 5 Stk. |
| 190-486  | Simple Garland | 220-240V | 21W     | 360 LEDs warmweiß | 2m / Ø40cm         | max. 3 Stk. |
| 190-490  | Swag Garland   | 220-240V | 21W     | 360 LEDs warmweiß | 2,7m /<br>Ø14-45cm | max. 3 Stk. |
| 190-491  | Swag Garland   | 220-240V | 31,5W   | 540 LEDs warmweiß | 5,4m /<br>Ø14-45cm | max. 2 Stk. |

001-011

LED Anschlusssatz mit Netzstecker &amp; Gleichrichter, 220-240V, max. 480W, schwarz

# Tannenbäume



◦ 290-092



◦ 290-093




◦ 290-094

Alle Christmas Trees werden MIT Power Supply, aber OHNE Anschlussstecker (Art.-Nr. 003-001) geliefert.

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                           | Spannung | Wattage | Lichtfarbe        | Abmessung      |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|----------------|
| 290-092  | Christmas Tree                                        | 36V      | 21,5W   | 600 LEDs warmweiß | 1,80m / Ø145cm |
| 290-093  | Christmas Tree                                        | 36V      | 25,8W   | 720 LEDs warmweiß | 2,10m / Ø155cm |
| 290-094  | Christmas Tree                                        | 36V      | 34,4W   | 960 LEDs warmweiß | 2,40m / Ø165cm |
| 003-001  | LED-Anschlusssatz QF3+, 220-240V, max. 1800W, schwarz |          |         |                   |                |

# Aus Alt Mach Neu



## GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN:

KLASSIK \_\_\_\_\_

MODERN \_\_\_\_\_

KOMBI \_\_\_\_\_



## Wir geben Ihrer Weihnachtsbeleuchtung eine zweite Chance!

Poröse Kabel, brüchige Steckverbindungen, abgenutzte Girlanden und defekte Fassungen stellen nicht nur ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, sondern schmälern ebenso die winterliche Stimmung und den weihnachtlichen Glanz in Ihrer Innenstadt.

Nicht immer ist eine neue und durchaus kostenintensive Weihnachtsillumination zwingend notwendig. Sofern die Alu-Rohlinge Ihrer Beleuchtung noch intakt sind, werden wir Ihre Motive in einem neuen Licht erstrahlen lassen.

# Unser Service



Von der ersten Skizze bis zur kompletten Montage der Lichtdekoration übernehmen wir alle notwendigen Arbeitsschritte und produzieren attraktive Blickpunkte.

Unser individueller Service umfasst im Einzelnen:

- Erörterung Ihrer Dekorationsvorstellungen
- Ausarbeitung eines Illuminationskonzeptes inkl. Präsentation und grafischer Gestaltung
- Erstellung eines Kostenvoranschlages
- bei Bedarf Ausarbeitung eines Wartungs- und Finanzierungsplans
- Herstellung und Produktion der Dekorationselemente
- termingerechte Lieferlogistik
- Montage und Demontage der Beleuchtungsanlage
- auf Wunsch Wartung und Einlagerung des Dekorationsmaterials

# Referenzen



◦ HALBERSTADT



◦ FEUCHT



◦ SYLT

# Referenzen



◦ FELDKIRCHEN



◦ GEILENKIRCHEN



◦ TIERPARK NORDHORN © Jörg Everding

# Referenzen



◦ OLDENBURG



◦ NORDHORN



◦ TIERPARK NORDHORN © Jörg Everding



◦ NORDHORN

# Referenzen



◦ SALZGITTER



◦ BREMERHAVEN



◦ BREMEN

# Referenzen



◦ NEUBURG



◦ BREMEN



◦ NEUBRANDENBURG



◦ ACHIM



# EBELING<sup>®</sup> Licht

Ihr Großhändler und Partner in Sachen...

- Weihnachtsillumination
- Schaustelleranwendungen
- Shop- u. Allgemeinbeleuchtung